



## KIT ZA LES

### IDENTIFIKACIJA IZDELKA

Belinka kit za les

### OPIS

Belinka kit za les je obarvan akrilni kit za kvalitetno popravilo manjših površinskih napak na izdelkih iz lesa pred končno površinsko obdelavo.

### SESTAVA

Izdelan je iz stiren akrilne disperzije in polnil.

### LASTNOSTI

Je enokomponentni kit, ki ga odlikuje enostavno nanašanje in hitro sušenje.

Izgled:	homogena pasta
Specifična masa:	ca. 1,7 kg/l
Mešanje z vodo:	zelo dobro
Vnetljivost:	ni vnetljiv





## PODROČJE UPORABE

Uporabljamo ga za popravila manjših poškodb in odpravljanje neravnin na lesenih elementih, kot so notranje stavbno pohištvo in pohištvo, ograje, stenske in fasadne obloge ...

Za kitanje večjih poškodb (npr. izpadle grče) uporabljamo dvokomponentne kite.

## BARVA

Po barvni karti.

## EMBALAŽNE ENOTE

350 g in 750 g.

## PRIPRAVA PODLAGE

Površina lesa mora biti suha, čista in brez prahu ter ostankov premazov.

## NAČIN NANAŠANJA

Kit nanašamo z nerjavečo pleskarsko lopatico tako, da zapolnimo vse razpoke, vdolbine in druge poškodbe. Odvečni kit odstranimo z lopatico. Kadar so poškodbe večje ali globlje, kit naneseemo v več slojih.

## SISTEM ZAŠČITE

Pri nadaljnjem barvanju postopamo kot pri zaščiti novega lesa. Pokitano površino pobrusimo, odprašimo in premažemo. Pri barvanju s pokrivnimi barvami je pri kvalitetni izvedbi mesto kitanja neopazno. Pri barvanju z lazurnimi premazi pa je







mesto kitanja rahlo opazno, odvisno od odtenka lazure, velikosti pokitane površine in odtenka lesa (oziroma izbranega barvnega tona kita). Pri svetlejših lazurah priporočamo predhodni preizkus izgleda in kitanje le zelo majhnih površin. Priporočamo, da je niansa kita čim bližje barvi lesa.

Po prvem nanosu lazure je pokitana površina bolj matirana, po drugem pa se sijaj izenači.

## PORABA

Poraba je odvisna od obsega napak, pri nanašanju v tankem sloju (debeline 1 mm) je približno 1 kg /m<sup>2</sup>.

## SUŠENJE

Delovna temperatura naj bo od +10 do 30 °C.

Pri normalnih pogojih, 20 °C in rel. zračni vlagi 65 %, je suh na prah v ca 20 - 30 minutah, suh za brušenje in nanos naslednjega sloja pa v ca 4 urah.

Pri nižjih temperaturah in/ali višji zračni vlagi se čas sušenja kita podaljša.

## ČIŠČENJE ORODJA

Po uporabi orodje takoj temeljito očistimo z vodo.

## OPOZORILO

Les je naraven material, njegova barva ni vedno enaka. Zato lahko odtenek kita nekoliko odstopa od odtenka lesa enakega imena.

Nekateri vodni premazi imajo lahko slab oprijem na kit, zato priporočamo predhodni preizkus.





Ni primeren za kitanje parketa, ker je prekrhek.

## SKLADIŠČENJE IN RAVNANJE

Belinka kit za les hranimo v originalno zaprti embalaži v suhem prostoru, pri temperaturi od 5 do 35 °C.

**Izdelek ne sme zmrzniti.**

## ROK UPORABE

24 mesecev v originalno zaprti embalaži in pod predpisanimi pogoji.

## TRANSPORT

Izdelek ne predstavlja posebnih nevarnosti za transport.

## ZAŠČITA PRI DELU

Belinka kit za les ne spada med nevarne pripravke.

Pri delu upoštevajte splošno industrijsko higieno in zagotovite zračenje delovnih prostorov.

## OKOLJE

Premazov ne izlivamo v kanalizacijo ali kamorkoli v okolje. Porabimo jih do konca. Embalažo oddamo kot posebni odpadke na zbirnih centrih za nevarne odpadke, ki so organizirani v okviru izvajalca lokalne javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.







## PREDPISI

V zvezi s predpisi, ki urejajo varnost proizvodov, varnost pri delu in transport preberite varnostni list.

## DODATNE TEHNIČNE INFORMACIJE

lahko dobite pri naših tehničnih svetovalcih, telefon: 080 10 88 in 01 5886 299 ali na spletnih straneh [www.belinka.com](http://www.belinka.com).

---

Namen te tehnične informacije je seznaniti uporabnike z možnostmi uporabe izdelka in z njegovimi tehničnimi lastnostmi. Čeprav navedeni nasveti temeljijo na dolgoletnih izkušnjah, ne odvezujejo uporabnika, da se prepriča o primernosti uporabe v njegovem konkretnem primeru. Zaradi številnih možnih vplivov na lastnosti izdelka, od vrste in kvalitete lesa, načina in pogojev nanašanja, izkušenosti izvajalca, do pogojev uporabe, ne moremo prevzeti nobene materialne odgovornosti za njegovo uporabo. V primeru dvoma pokličite našo svetovalno službo.

