



BELCARE

IDENTIFIKACIJA IZDELKA

Belcare

OPIS

Belcare negovalno mleko je brezbarvno sredstvo na vodni osnovi za nego lesenega stavbnega pohištva, zaščitenega z lazurami in pokrivnimi premazi.

SESTAVA

Voda, akrilna smola, vosek, dodatki ter konzervans filma.

LASTNOSTI

Videz: mlečna tekočina
Vonj: neizrazit
Plamenišče: ni vnetljivo

PODROČJE UPORABE

Uporabljamo ga za nego stavbnega pohištva, zaščitenega z lazurami in pokrivnimi premazi. Negovalno mleko zapolni mikropore v premazu, izboljša vodoodbojnost površine, osveži barvo in podaljša življenjsko dobo premaza.





BARVA

Ko se posuši, tvori brezbarven premaz.

PRIPRAVA PODLAGE

Lesene elemente očistimo z blagim čistilnim sredstvom ter dobro posušimo.

NAČIN NANAŠANJA

Pred uporabo Belcare negovalno mleko dobro premešamo. Nanašamo ga enakomerno v tankem sloju s pomočjo mehke krpe. Izdelek uporabljamo pri temperaturi nad 10 °C. Postopek ponovimo dvakrat letno.

SUŠENJE

Pri normalnih pogojih (20 °C, relativna vlažnost zraka 65 %) je premaz suh v 30 minutah. Okna naj bodo odprta vsaj še eno uro.

Čas sušenja se pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi podaljša.

PORABA

Poraba je odvisna predvsem od izdatnosti nanašanja. Ker sredstvo nanašamo s krpo, je porabo težko določiti.





ČIŠČENJE ORODJA

Po uporabi krpe takoj temeljito operemo z vodo in detergentom.

NASVETI IN OPOZORILA

Negovalno mleko lahko spremeni stopnjo sijaja površine.

Izogibamo se premazovanju na močnem soncu in pred dežjem.

Belcare ne more popraviti poškodovanih premazov. Premaz zapolni drobne razpoke in izboljša vodoodbojnost površine ter s tem podaljša življensko dobo premaza in zmanjša potrebo po obnavljanju. Za obnavljanje že poškodovanega premaza uporabimo lazuro.

Za delo z vodnimi premazi temperatura podlage, barve in okolice nikakor ne sme biti nižja od 10 °C, relativna vlaga pa ne sme presegati 80 %.

Pri delu v neustreznih pogojih lahko pride do napak v premazu.

SKLADIŠČENJE IN RAVNANJE

Izdelek hranimo v originalni dobro zaprti embalaži, v suhem, pokritem prostoru, pri temperaturi nad 5 °C. Sredstvo ne sme zmrzniti! Hranite izven dosega otrok in ločeno od hrane, pijače in krmil.

ROK UPORABE

Pod predpisanimi pogoji skladiščenja do datuma označenega na embalaži.





OKOLJE

Ostankov sredstva ne izlivamo na zemljo, v površinske vode oz. v kanalizacijo!
Sredstvo je škodljivo za vodne organizme.

Tekoče odpadke oddamo na zbirnih centrih za nevarne odpadke. Embalažo izdelka je možno v celoti reciklirati. Zato jo sperite in odložite v ustrezne zabojnike.

PREDPISI

V zvezi s predpisi, ki urejajo varnost proizvodov, varnost pri delu in transport, preberite varnostni list.

DODATNE TEHNIČNE INFORMACIJE

lahko dobite pri naših tehničnih svetovalcih, telefon: 080 10 88 in 01 5886 299 ali na spletnih straneh www.belinka.com.

Namen te tehnične informacije je seznaniti uporabnike z možnostmi uporabe izdelka in z njegovimi tehničnimi lastnostmi. Čeprav navedeni nasveti temeljijo na dolgoletnih izkušnjah, ne odvezujejo uporabnika, da se prepriča o primernosti uporabe v njegovem konkretnem primeru. Zaradi številnih možnih vplivov na lastnosti izdelka, od vrste in kvalitete lesa, načina in pogojev nanašanja, izkušenosti izvajalca, do pogojev uporabe, ne moremo prevzeti nobene materialne odgovornosti za njegovo uporabo. V primeru dvoma pokličite našo svetovalno službo.

