



OIL PARAFFIN

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ

Belinka oil paraffin

ОПИСАНИЕ

Belinka oil paraffin се използва като завършващо покритие, третиране и поддържане на дърво в сауни.

СЪСТАВ

Парафиново масло.

СВОЙСТВА

То повишава резистентността на дървесината към мръсотия и влага. Belinka oil paraffin не изсъхва, безцветно е, без мирис и без миризма.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Belinka oil paraffin е подходящо е за защита на всички видове дърво. Използва се за защита и поддръжка на масивни дървени елементи в сауни, като например пейки и стенни покрития.

ЦВЯТ

Безцветна бистра течност.

Документ: T_Belinka_oil_paraffin_1BG.docx | Версия: 2
Дата на ревизиране: 3. 9. 2024





ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Преди да се нанесе върху дървени повърхности, те трябва да бъдат фино обработени с шкурка, почистени от прах, мазнина, восък и други замърсявания. За по-твърди видове дърво като дъб и тик ние препоръчваме обработване с шкурка с размер P220; за бук P280–320; за по-меки видове дърво P180 е достатъчен размер, тъй като гладкостта не се подобрява с по-фина шкурка. За да се постигне по-красив окончателен вид, повърхността трябва да бъде равномерно обработена с шкурка. Неравномерната обработка с шкурка предизвиква различия в абсорбцията на масло и появата на петна.

Преди нанасяне на маслото, дървото трябва да бъде добре изсъхнало, правилно почистено с шкурка и без прах, в противен случай защита не е адекватна. Преди нанасяне, повърхността и покритието трябва да се темперират до стайна температура (минимум 18 °C).

МЕТОД ЗА НАНАСЯНЕ

Нанесете маслото при температура между 15 °C и 25 °C и при относителна влажност на въздуха 40–70 %, което дава възможност за по-добро проникване на маслото в дърво.

Маслото може да се нанесе по няколко начина, но в повечето случаи се нанася с кърпа. Други методи включват: нанасяне с четка или валик.

Богато количество масло трябва да се излее върху повърхността и да се разстеле равномерно върху цялата повърхност. Изчакайте маслото да се абсорбира 30 минути. След нанасяне, избършете излишното масло с чиста, суха кърпа или с попивателна хартия.

Не се препоръчва нанасянето на този продукт, ако температурата е под 15 °C и относителната влажност на въздуха е по-висока от 75 %.



За да се постигне подобрена издръжливост на дървесината се препоръчва да повторите процедурата поне още веднъж 24 часа след нанасяне на първия слой. При порести повърхности или по-меки типове дърво, препоръчваме нанасяне на няколко слоя.

СЪХНЕНЕ

Belinka oil paraffin е минерално масло, което не подлежи на окислително съхнене, не изсъхва, когато е изложено на въздух, и се просмуква от дървесината, особено при повишени температури.

РАЗХОД

Разходът зависи от вида и предварителна обработка на дървото (препоръчваме фино обработване с шкурка, изчеткване, изглаждане), както и от начина на нанасяне.

Разходът обикновено варира между 60 и 100 мл/м² за един слой.

ПОДДРЪЖКА НА ПОКРИТИЕТО

Повърхности, покрити с Belinka oil paraffin по-късно трябва да се третират със същия продукт. Задължителните интервали за третиране зависят от вида на дървото, механичното натоварване и излагането на влага. Препоръчваме редовни проверки на статуса и поддръжката, ако е необходимо. Парафиновото масло не изсъхва, може да изтече от дървото, в резултат на което се изисква по-често обновяване в сравнение с класическите растителни масла.



ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Почистете инструментите веднага след употреба със сапун и вода или с бензин, спирт или нитро разредител.

СЪВЕТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Препоръчваме тестване на маслото и на вида му предварително върху проба от същия тип на дърво.

СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА

Съхранявайте в оригинално запечатаната опаковка при температура между 5 и 30 °C. Да се пази от пряка слънчева светлина. Дръжте далеч от деца.

СРОК НА ГОДНОСТ

В съответствие с посочените условия за съхранение, до датата, посочена върху опаковката.

ОКОЛНА СРЕДА

Не изливайте покритията в канализацията или в околната среда. Използвайте цялото количество от покритието. Изхвърлете опаковката като специален отпадък в центрове за събиране на опасни отпадъци, които са организирани от доставчика на местната служба за събиране и транспортиране на битови отпадъци.



РАЗПОРЕДБИ

Във връзка с разпоредбите, свързани с безопасността на продуктите, безопасността при работа и транспорт, прочетете информационния лист за безопасност.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Повече информация можете да получите от нашите дистрибутори или от нашия сайт: www.belinka.com.

Целта на техническата информация е да информира потребителите за възможностите за използване на продукта и неговите технически характеристики. Въпреки че съветите са базирани на дългогодишен опит, потребителят трябва да се увери, че продуктът е подходящ за употреба в неговия конкретен случай. Във връзка с многобройните възможни ефекти върху свойствата на продукта, включително вида и качеството на дървесината, метода и условията за нанасяне, опита на потребителя, както и условията за ползване, не носим никаква отговорност за материалните щети, направени при използване на продукта. В случай на съмнение, моля обадете се на нашите консултанти.

Документ: T_Belinka_oil_paraffin_1BG.docx | Версия: 2
Дата на ревизиране: 3. 9. 2024

