

INTERIER LAK

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	12.05.2025	MAT000479817 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 12.05.2025

Seksioni 1: Identifikimi i substancës/përzierjes dhe kompanisë/ndërmarrjes

1.1 Identifikimi i produktit

Emri i Produktit : INTERIER LAK

1.2 Përdorimet përkatëse të identifikuara të substancës ose përzierjes dhe përdorimet që nuk këshillohen

Përdorime të substancës/preparatit : ,: Përdorime të konsumatorit, Përdorim i gjerë nga punëtorët profesionistë
PROC10: Aplikimi i rulimit ose fshirjes
PC9a: Veshjet dhe bojërat, holluesit dhe heqësit e bojës

Kufizime e rekomanduara në përdorim publik : përdorim publik përdorim

1.3 Detajet e furnizuesit të fletës së të dhënave të sigurisë

Emri i Kompanisë : KANSAI HELIOS Slovenija d.o.o.
Količevo 65
1230 Domžale
Slovenia

Telefon Emri i Kompanisë : 386 (1) 722 4383

Fax Emri i Kompanisë : 386 (1) 722 4310

Personi përgjegjës/lëshues : 386 (1) 722 4383
productsafety@kansai-helios.si

1.4 Numri i telefonit në rast urgjence

INTERIER LAK

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	12.05.2025	MAT000479817 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 12.05.2025

Seksioni 2: Identifikimi i rreziqeve

2.1 Klasifikimi i substancës ose përzierjes

Klasifikimi (Rregullores së BE No. 1272/2008)

Nuk është një substancë ose përzierje e rrezikshme.

2.2 Elementet e etiketës

Klasifikimi (Rregullores së BE No. 1272/2008)

Nuk kërkohet piktograma të shkallës së rrezikut, fjalë sinjalizuese, deklaratë/a rreziku, fraza për masat paraprake parandaluese.

Etiketim shtesë

EUH208 Përbajtjet 1,2-benzisothiazol-3 (2H) - një, përzierje e: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-një; 2-metil-2H-izotiazol-3-një (3:1), 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Mund të prodhojë një reagim alergjik.

2.3 Rreziqe të tjera

Kjo substancë/përzierje nuk përmban përbërës që konsiderohen të jenë ose të qëndrueshëm, bioakumulativë ose toksikë (PBT), ose shumë të qëndrueshëm dhe shumë bioakumulativë (vPvB) në nivele prej 0,1% ose më të lartë.

Seksioni 3: Përbërja/informacioni mbi përbërësit

3.2 Përzierjet

Natyra kimike : Bojë uji

Komponentët

Emri kimik	Nr.-CAS Nr.-EC Nr. i indeksit Numri i regjistrimit	Klasifikimi	Përqendrimi (% w/w)
2-butoxyethanol	111-76-2 203-905-0 603-014-00-0 01-2119475108-36	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 3; H331 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319	>= 1 - < 10
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	2634-33-5	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 2; H330	>= 0,0025 - < 0,025

INTERIER LAK

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	12.05.2025	MAT000479817	Data e lëshimit të parë: 12.05.2025
		XK/SQ	

	220-120-9 613-088-00-6 01-2120761540-60	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Faktori-M (Toksicitet akut ujor): 1 Faktori-M (Toksicitet kronik ujor): 1	
5-Chloro-2-methyl- 3(2H)isothiazolone mixt. with 2- Methyl-3(2H)isothiazolone	55965-84-9 613-167-00-5 01-2120764691-48	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 2; H310 Skin Corr. 1C; H314 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Faktori-M (Toksicitet akut ujor): 100 Faktori-M (Toksicitet kronik ujor): 100	>= 0,0002 - < 0,0015
2-methyl-2H-isothiazol-3-one	2682-20-4 220-239-6 613-326-00-9 01-2120764690-50	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 3; H311 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Faktori-M (Toksicitet akut ujor): 10 Faktori-M	>= 0,0002 - < 0,0015

INTERIER LAK

Versioni 1.0 Data e rishikimit: 12.05.2025 Numri SDS: MAT000479817
 XK/SQ Data e lëshimit të fundit: - Data e lëshimit të parë: 12.05.2025

		(Toksicitet kronik ujor): 1	
Substancat me një limit ekspozimi në një vend pune :			
(2-methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8		>= 1 - < 10
	252-104-2		
	01-2119450011-60		

Për shpjegime të shkurtimeve shihni seksionin 16.

Seksioni 4: Masat e ndihmës së shpejtë

4.1 Përshkrimi i masave të ndihmës së shpejtë

- Këshillë e përgjithshme : Mos e lini viktimën pa mbikëqyrje.
- Inhalimi/thithja nga hunda : Nxirrini personat në ajër të pastër. Nëse shenjat/simptomat vazhdojnë, merrni ndihmë mjekësore.
- Kontakti me lëkurën : Nëse në lëkurë, shpëlajeni mirë me ujë.
Nëse në rroba, hiqni rrobat.
Nëse acarimi vazhdon telefononi një mjek.
- Kontakti me sytë : Hiqni lentet e kontaktit.
Shpëlajini sytë me ujë për të paktën 15 minuta. Merrni ndihmë mjekësore nëse zhvillohet ose vazhdon acarimi i syve.
Mbajini sytë krejt të hapur kur i shpëlani.
- Gëlltitje : Shpëlani gojën me ujë.
Mos i jepni kurrë asgjë nga goja një personi që ka humbur ndjenjat.
Nëse simptomat vazhdojnë, thërrisni një mjek.

4.2 Simptomat dhe efektet me të rëndësishme, si akute, ashtu edhe ato të vonuara

Nuk dihet.

4.3 Informacion për ndonjë kujdes të menjëhershëm mjekësor dhe trajtim të veçantë të nevojshëm

Trajtimi : Trajtoni sipas simptomave.

Seksioni 5: Masat kundër zjarrit

5.1 Mjetet e fikjes së zjarrit

Metodat e papërshtatshme : Rrymë uji me vëllim të lartë

INTERIER LAK

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	12.05.2025	MAT000479817 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 12.05.2025

për fikjen e zjarrit

5.2 Rreziqe të veçanta që vijnë prej substancave ose përzierjeve

Produkte të rrezikshme nga djegia : Nuk njihen produkte të rrezikshme ndezjeje

5.3 Këshilla për zjarrfikësit

Pajisje speciale mbrojtëse për zjarrfikës : Vendosni aparat vetëfunksionues frymëmarrjeje për shuarjen e zjarrit nëse është e nevojshme.

Informacione të tjera : Procedura normale për zjarre kimike.
Përdorni masat e shuarjes që janë të përshtatshme për rrethanat vendore dhe mjedisin përreth.

Seksioni 6: Masa mbi shkarkimet aksidentale

6.1 Masa paraprake personale, pajisjet mbrojtëse dhe procedurat emergjente

Masat personale për kujdesesë : Përdorni pajisje mbrojtëse personale.

6.2 Masa për kujdes ndaj mjedisit

Masa për kujdes ndaj mjedisit : Parandaloni rrjedhjet dhe pikimet e mëtejshme nëse mund ta bëni në mënyrë të sigurt.
Nëse produkti ndot lumenjtë dhe liqenët ose kanalizimet informoni autoritetet përkatëse.

6.3 Metodat dhe materialet për mbajtjen/ruajtjen dhe pastrimin

Metodat për pastrimin : Fshijeni me materiale thithëse (p.sh. leckë, cohë me push).
Mbajeni në kontejnerë të përshtatshëm, të mbyllur për ta hedhur.

6.4 Referenca për seksione të tjera

Shih pjesët: 7, 8, 11, 12 dhe 13.

Seksioni 7: Trajtimi dhe ruajtja

7.1 Masa për trajtimin e sigurt

Këshilla për përdorimin e sigurt : Shmangni kontaktin me lëkurën dhe sytë.
Për mbrojtje personale shikoni pjesën 8.
Pirja e duhanit, ngrënia dhe pirja duhet të jenë të ndaluara në zonën e aplikimit.
Ujin e shpëlarjes hidheni në pajtim me rregullat vendore dhe kombëtare.

INTERIER LAK

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	12.05.2025	MAT000479817 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 12.05.2025

Këshilla për mbrojtjen kundër : Masa normale për parandalimin e mbrojtjes ndaj zjarrit.
zjarrit dhe shpërthimit

Masat higjienike : Kur e përdorni mos hani ose mos pini. Kur e përdorni mos pini duhan. Lani duart përpara pushimeve dhe në fund të ditës së punës.

7.2 Kushtet për ruajtjen e sigurt, duke përfshirë çdo papajtueshmëri

Kërkesat kundrejt zonave dhe kontejnerëve të ruajtjes : Mbajeni kontejnerin të mbyllur mirë në një vend të thatë e të ajrosur mirë. Instalimet elektrike/materialet e punës duhet të jenë në pajtim me standardet e sigurisë teknologjike.

Informacione të tjera mbi kushtet e ruajtjes : Mbrojeni nga ngrica.

Ruani në temperaturë nga 5 ° C në 35 ° C.

Informacione të tjera mbi stabilitetin e ruajtjes : Nuk dekompozohet nëse magazinohet sipas udhëzimeve.

7.3 Përdorimi(et) përfundimtar specifik

Përdorimi(et) specifik(e) : Për informacion të mëtejshëm, shikoni fletën e të dhënave teknike të produktit.

Lexoni udhëzimet teknike për përdorimin e kësaj substance/përzierjeje.

Seksioni 8: Kontrolli i ekspozimit/mbrojtja personale

8.1 Parametrat e kontrollit

Vlerat kufi ndaj ekspozimit

Rrjedh Jo Nivel Efekti (DNEL) sipas Rregullores së BE No. 1907/2006

Emri i substancës	Përdorimi i fundit	Rrugët e ekspozimit	Efektet potenciale për shëndetin	Vlera
2-butoxyethanol	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime sistematike afatgjatë	98 mg/m ³
	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime akute sistematike	1091 mg/m ³
	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime akute lokale	246 mg/m ³
	Konsumatorët	Inhalimi	Ndikime sistematike afatgjatë	59 mg/m ³
	Konsumatorët	Inhalimi	Ndikime akute sistematike	426 mg/m ³

INTERIER LAKVersioni
1.0Data e rishikimit:
12.05.2025Numri SDS:
MAT000479817
XK/SQData e lëshimit të fundit: -
Data e lëshimit të parë: 12.05.2025

	Konsumatorët	Inhalimi	Ndikime akute lokale	147 mg/kg bw/day
	Punonjësit	I lëkurës	Ndikime sistematike afatgjatë	125 mg/kg bw/day
	Punonjësit	I lëkurës	Ndikime akute sistematike	89 mg/kg bw/day
	Konsumatorët	I lëkurës	Ndikime sistematike afatgjatë	75 mg/kg bw/day
	Konsumatorët	I lëkurës	Ndikime akute sistematike	89 mg/kg bw/day
	Konsumatorët	Oral	Ndikime sistematike afatgjatë	6,3 mg/kg bw/day
	Konsumatorët	Oral	Ndikime akute sistematike	26,7 mg/kg bw/day
(2-methoxymethylethoxy)propanol	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime sistematike afatgjatë	308 mg/m3
	Konsumatorët	Inhalimi	Ndikime sistematike afatgjatë	37,2 mg/m3
	Punonjësit	I lëkurës	Ndikime sistematike afatgjatë	283 mg/kg bw/day
	Konsumatorët	I lëkurës	Ndikime sistematike afatgjatë	121 mg/kg bw/day
	Konsumatorët	Oral	Ndikime sistematike afatgjatë	36 mg/kg bw/day
1,2-benzisothiazol-3 (2H) - një	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime sistematike afatgjatë	6,81 mg/m3
	Punonjësit	I lëkurës	Ndikime sistematike afatgjatë	0,966 mg/kg bw/day
	Konsumatorët	Inhalimi	Ndikime sistematike afatgjatë	1,2 mg/m3
	Konsumatorët	I lëkurës	Ndikime sistematike afatgjatë	0,345 mg/kg bw/day
përzierje e: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-një; 2-metil-2H-izotiazol-3-një (3:1)	Konsumatorët	Inhalimi	Ndikime akute lokale	0,04 mg/m3
	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime lokale afatgjatë	0,02 mg/m3
	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime akute lokale	0,04 mg/m3
	Konsumatorët	Inhalimi	Ndikime lokale afatgjatë	0,02 mg/m3
	Konsumatorët	Oral	Ndikime sistematike afatgjatë	0,09 mg/kg bw/day
	Konsumatorët	Oral	Ndikime akute sistematike	0,11 mg/kg bw/day

Parashikuar Jo Përqendrim Efekti (PNEC) sipas Rregullores së BE No. 1907/2006

INTERIER LAK

Versioni 1.0 Data e rishikimit: 12.05.2025 Numri SDS: MAT000479817
 XK/SQ Data e lëshimit të fundit: - Data e lëshimit të parë: 12.05.2025

Emri i substancës	Departamenti i mbrojtjes së ambientit	Vlera
2-butoxyethanol	Tokë	2,33 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Ujë deti	0,88 mg/l
	Ujë i ëmbël	8,8 mg/l
	Sedimenti i ujërave të ëmbla	34,6 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Impianti i trajtimit të ujërave të zeza	463 mg/l
(2-methoxymethylethoxy)propanol	Përdorim/çlirim i ndërprerë	9,1 mg/l
	Tokë	2,74 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Ujë deti	1,9 mg/l
	Ujë i ëmbël	19 mg/l
	Sedimenti detar	7,02 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
1,2-benzisothiazol-3 (2H) - një	Sedimenti i ujërave të ëmbla	70,2 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Impianti i trajtimit të ujërave të zeza	4168 mg/l
	Përdorim/çlirim i ndërprerë	190 mg/l
	Ujë i ëmbël	0,00403 mg/l
	Përdorim/çlirim i ndërprerë	0,0011 mg/l
përzierje e: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-një; 2-metil-2H-izotiazol-3-një (3:1)	Ujë deti	0,000403 mg/l
	Impianti i trajtimit të ujërave të zeza	1,03 mg/l
	Sedimenti i ujërave të ëmbla	0,0499 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Sedimenti detar	0,00499 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Tokë	3 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Tokë	0,01 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Ujë deti	0,00339 mg/l
	Ujë i ëmbël	0,00339 mg/l
	Sedimenti detar	0,027 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Sedimenti i ujërave të ëmbla	0,027 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Impianti i trajtimit të ujërave të zeza	0,23 mg/l

INTERIER LAK

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	12.05.2025	MAT000479817 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 12.05.2025

	Përdorim/çlirim i ndërprerë	0,00339 mg/l
--	-----------------------------	--------------

8.2 Kontrolli i ekspozimit**Masat për mbrojtjen personale**

Mbrojtjen e syve/ fytyrës	:	Maskë për sytë e puthitur mirë
Mbrojtja duarve	:	
Materiali	:	Doreza mbrojtëse
Mbrojtja e lëkurës	:	Rroba të padepërtueshme Zgjidhni mbrojtje për trupin sipas sasisë dhe përqendrimit të substancave të rrezikshme në vendin e punës.
Mbrojtja e rrugëve të frymëmarrjes	:	Normalisht nuk nevojiten pajisje personale për mbrojtjen e frymëmarrjes.
Masat mbrojtëse	:	Përdoreni në pajtim me praktikën e mirë të higjienës industriale dhe sigurisë.
		Lahuni plotësisht pas përdorimit.
		Shmangni kontaktin me lëkurën, sytë dhe veshjet.
		Mbajeni larg nga ushqimi, pijet dhe ushqimet e kafshëve.

Seksioni 9: Vetitë fizike dhe kimike**9.1 Informacion mbi vetitë themelore fizike dhe kimike**

Gjendja fizike	:	lëng
Ngjyra	:	pa ngjyrë
Aroma	:	pak
Pragu i aromës	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
pH	:	7 - 8
Pika e shkrirjes/pika e ngrirjes	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
Pika e vlimit/niveli i vlimit	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
Pika e ndezjes	:	i pazbatueshëm
Shkalla e avullimit	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
Kufiri i lartë i shpërthimit /	:	i pazbatueshëm

INTERIER LAK

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	12.05.2025	MAT000479817 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 12.05.2025

Kufiri i lartë i marrjes flakë

Kufiri i poshtëm i shpërthimit / : i pazbatueshëm
Kufiri i ulët i marrjes flakë

Presioni i avullimit (konstantet : Nuk ekzistojnë të dhëna
e Henrit)

Dendësia relative : Nuk ekzistojnë të dhëna

Densiteti : 1,029 g/cm³

Tretshmëria(të)
Tretshmëria në ujë : krejtësisht i përziejshëm

Koeficienti i shpërndarjes: n- : Nuk ekzistojnë të dhëna
oktanol/ujë

Vikoziteti/veshtullia
Viskoziteti, dinamike : Nuk ekzistojnë të dhëna

Koha e rrjedhjes : 75 - 95 s në 20 °C

Karakteristikat e : Nuk ekzistojnë të dhëna
shpërthimit/eksplodimit

Karakteristikat e oksidimit : Nuk ekzistojnë të dhëna

9.2 Informacione të tjera

Nuk ekzistojnë të dhëna
VOC : (Direktiva 2004/42/KE)
45 g/l

Seksioni 10: Qëndrueshmëria dhe reagueshmëria

10.1 Reagueshmëria

Nuk dekompozohet nëse magazinohet sipas udhëzimeve.

10.2 Qëndrueshmëria kimike

Nuk dekompozohet nëse magazinohet sipas udhëzimeve.

10.3 Mundësitë për reagime të rrezikshme

Reaksionet e rrezikshme : Nuk dekompozohet nëse magazinohet sipas udhëzimeve.

10.4 Kushtet për t'u shmangur

INTERIER LAK

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	12.05.2025	MAT000479817 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 12.05.2025

Kushtet për t'u shmangur : Nuk ekzistojnë të dhëna

10.5 Materiale të papajtueshme

Materialet për tu shmangur : i pazbatueshëm

10.6 Produkte të dekompozuara të rrezikshme

Nuk njihen produkte të rrezikshme dekompozimi.

Seksioni 11: Të dhëna toksikologjike

11.1 Informacion mbi efektet toksikologjike

Toksiciteti akut

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

Produkti:

Toksicitet akut oral : Vlerësimi i toksicitetit akut: > 2.000 mg/kg
Metoda: Metoda e llogaritjes

Toksicitet akut ihnalimi : Vlerësimi i toksicitetit akut: > 20 mg/l
Koha e ekspozimit: 4 h
Atmosfera e testimit: avull
Metoda: Metoda e llogaritjes

Komponentët:

2-butoxyethanol:

Toksicitet akut oral : Vlerësimi i toksicitetit akut: 1.200 mg/kg
Metoda: Vlerësimi i toksicitetit akut në përputhje me rregulloren (EC) Nr. 1272/2008.

Toksicitet akut ihnalimi : LC50 (Mi fushash): 450 ppm
Koha e ekspozimit: 4 h
Atmosfera e testimit: avull
Vlerësimi: Përbërësi/përzierja është toksike pas thithjes për një kohë të shkurtër.

Vlerësimi i toksicitetit akut: 3 mg/l
Atmosfera e testimit: avull

1,2-benzisothiazol-3 (2H) - një:

Toksicitet akut oral : Vlerësimi: Përbërësi/përzierja është disi toksike pas një gëlltitje të vetme.

2-methyl-2H-isothiazol-3-one:

INTERIER LAK

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	12.05.2025	MAT000479817 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 12.05.2025

Toksicitet akut oral : Vlerësimi: Përbërësi/përzierja është toksike pas një gëlltitje të vetme.

Toksicitet akut inhalimi : Atmosfera e testimit: avull
Vlerësimi: Përbërësi/përzierja është tejet toksike pas thithjes për një kohë të shkurtër.

Toksicitet akut dermal : Vlerësimi: Përbërësi/përzierja është toksike pas një kontakti të vetëm me lëkurën.

(2-methoxymethylethoxy)propanol:

Toksicitet akut oral : Vlerësimi: Substanca ose përzierja nuk ka toksicitet akut ndaj gojës

Toksicitet akut inhalimi : Vlerësimi: Substanca ose përzierja nuk ka toksicitet akut ndaj thithjes

Toksicitet akut dermal : Vlerësimi: Substanca ose përzierja nuk ka toksicitet akut ndaj lëkurës

Gërryerja/irritimi i lëkurës

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.
Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

Produkti:

Shënime : Mund të shkaktojë acarim të lëkurës dhe/ose dermatit.

Komponentët:

2-butoxyethanol:

Rezultati : acarues

1,2-benzisothiazol-3 (2H) - një:

Rezultati : acarues

2-methyl-2H-isothiazol-3-one:

Rezultati : Gërryes pas 3 minutash deri 1 orë ekspozimi

Dëm i rëndë në sy/irritim në sy

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.
Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

Produkti:

Shënime : Avujt mund të shkaktojnë acarim te sytë, rrugët e frymëmarrjes dhe lëkura.

INTERIER LAK

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	12.05.2025	MAT000479817 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 12.05.2025

Komponentët:

2-butoxyethanol:

Rezultati : Irritimi i syrit

1,2-benzisothiazol-3 (2H) - një:

Rezultati : Gërryes

Sensibilizimi respirator ose i lëkurës

Ndjeshmëria në lëkurë

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Ndjeshmëria në lëkurë

Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

Ndjeshmëria në frymëmarrje

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Ndjeshmëria në frymëmarrje

Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

Komponentët:

1,2-benzisothiazol-3 (2H) - një:

Rezultati : Mundësi ose prova të rritjes së ndjeshmërisë së lëkurës të njerëzit

2-methyl-2H-isothiazol-3-one:

Rezultati : Mundësi ose prova të rritjes së ndjeshmërisë së lëkurës të njerëzit

Mutagjeniciteti i qelizave embrionale

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

Karcinogjeniciteti

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

Toksiciteti riprodhues

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

STOT - shpërthim i njëhershëm

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

INTERIER LAK

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	12.05.2025	MAT000479817 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 12.05.2025

STOT - shpërthim i përsëritur

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.
Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

Rrezik frymemarrje

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.
Nuk është klasifikuar për shkak të mungesës së të dhënave.

Informacione të tjera

Produkti:

Shënime : Nuk ekzistojnë të dhëna

Seksioni 12: Informacion ekologjik

12.1 Toksiciteti/Helmueshmëria

Komponentët:

2-butoxyethanol:

Toksiciteti të peshkut : LC50 (Peshk): ≥ 1.700 mg/l
Koha e ekspozimit: 96 h

Toksiciteti tek dafnia (pleshti i ujit) dhe tek jo-vertebrorët e tjerë : LC50 (Daphnia (miza e ujit)): > 1.000 mg/l
Koha e ekspozimit: 48 h

Toksiciteti kundrejt mikro-organizmave : EC50 (Baktere): > 5.000 mg/l

1,2-benzisothiazol-3 (2H) - një:

Faktori-M (Toksicitet akut ujqor) : 1

Faktori-M (Toksicitet kronik ujqor) : 1

Vlerësimi i eko-toksicitetit

Toksicitet kronik ujqor : Toksike për jetën ujore me efekte afatgjata.

përzierje e: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-një; 2-metil-2H-izotiazol-3-një (3:1):

Toksiciteti të peshkut : LC50 (Salvelinus namaycush (trofta e liqenit)): $\geq 10,85$ mg/l
Koha e ekspozimit: 96 h

Toksike ndaj algave/bimëve ujore : LC50 (algat): $\geq 0,82$ mg/l
Koha e ekspozimit: 48 h

INTERIER LAK

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	12.05.2025	MAT000479817 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 12.05.2025

LC50 (algat): 0,018 mg/l
Koha e ekspozimit: 72 h

Faktori-M (Toksicitet akut
ujor) : 100

Faktori-M (Toksicitet kronik
ujor) : 100

2-methyl-2H-isothiazol-3-one:

Faktori-M (Toksicitet akut
ujor) : 10

Faktori-M (Toksicitet kronik
ujor) : 1

Vlerësimi i eko-toksicitetit

Toksicitet akut ujour : Shumë toksike për jetën ujore.

12.2 Qëndrueshmëria dhe shpërbërja

Komponentët:

2-butoxyethanol:

Biodegradabiliteti : Rezultati: Biodegradohet

Stabiliteti në ujë : Hidrolizohet me ngadalë.

Foto-degradimi : Dekompozohet ngadalë në kontakt me dritën.

2-methyl-2H-isothiazol-3-one:

Biodegradabiliteti : Rezultati: Biodegradohet

12.3 Aftësia bioakumulative

Komponentët:

2-butoxyethanol:

Koeficienti i shpërndarjes: n- : log Pow: 0,81 (20 °C)
oktanol/ujë

1,2-benzisothiazol-3 (2H) - një:

Koeficienti i shpërndarjes: n- : log Pow: 1,3
oktanol/ujë

INTERIER LAK

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	12.05.2025	MAT000479817 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 12.05.2025

(2-methoxymethylethoxy)propanol:

Koeficienti i shpërndarjes: n- : log Pow: -0,064
oktanol/ujë

12.4 Lëvizshmëria në tokë

Komponentët:

2-butoxyethanol:

Lëvizshmëria : Mediumi: Ajër
Përmbajtja: 1 %

: Mediumi: Ujë
Përmbajtja: 47 %

: Mediumi: Tokë
Përmbajtja: 52 %

12.5 Rezultatet e vlerësimit QBT dhe shQshB

Produkti:

Vlerësimi : Kjo substancë/përzierje nuk përmban përbërës që konsiderohen të jenë ose të qëndrueshëm, bioakumulativë ose toksikë (PBT), ose shumë të qëndrueshëm dhe shumë bioakumulativë (vPvB) në nivele prej 0,1% ose më të lartë.

Komponentët:

2-butoxyethanol:

Vlerësimi : Substanca nuk është rezistente, bioakumuluese dhe toksike (PBT).

12.6 Efekte të tjera negative

Produkti:

Potenciali veprues endokrin : Kjo substancë/përzierje përmban përbërës që konsiderohen të kenë veti të shpërbërjes së endokrinës, sipas Nenit 57(f) të REACH, Rregullores së Komisionit (BE) 2018/605 ose Rregullores së Deleguar të Komisionit (BE) 2017/2100 në nivelet 0.1% ose më të larta.

Informacione ekologjike : Nuk ekzistojnë të dhëna shtesë

INTERIER LAK

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	12.05.2025	MAT000479817 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 12.05.2025

Seksioni 13: Informacion mbi asgjësimin

13.1 Metodat e trajtimit të mbetjeve

Produkti	:	Mos i hidhni mbeturinat në ujërat e zeza. Mos i ndotni pellgjet, vijat e ujit ose kanalet me kimikatin ose kontejnerin e përdorur. Dërgojeni te një kompani e licencuar për menaxhimin e mbetjeve.
Paketim i kontaminuar	:	Boshatisni përmbajtjen e mbetur. Hidheni si produkt të papërdorur. Mos i përdorni sërish kontejnerët.

Seksioni 14: Informacion mbi transportin

14.1 Numri i UN/OKB-së

ADN	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
ADR	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
RID	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
IMDG	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
IATA	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

14.2 Emërtimi për transportin UN/OKB-së

ADN	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
ADR	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
RID	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
IMDG	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
IATA	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

14.3 Klasa/t e rrezikut të transportit

ADN	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
ADR	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
RID	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
IMDG	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
IATA	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

14.4 Grupi i paketimit

ADN	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
-----	---	---

INTERIER LAK

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	12.05.2025	MAT000479817 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 12.05.2025

ADR	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
RID	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
IMDG	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
IATA (Ngarkesa)	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
IATA (Pasgjeri)	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

14.5 Rreziqet mjedisore

Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

14.6 Masa të veçanta kujdesi për përdoruesit

i pazbatueshëm

14.7 Transporti si total sipas shtojcës II të MARPOL-it dhe Kodit IBC

Nuk aplikohet për produktet e furnizuara.

Seksioni 15: Informacioni rregullator

15.1 Siguria, shëndeti dhe legjislacioni mjedisor specifik për substancën apo përzierjet

Përbërësit organik të paqëndrueshëm	:	Direktiva 2004/42/KE Përbërësit organik të paqëndrueshëm (VOC) përmbajtja: 45 g/l
-------------------------------------	---	--

15.2 Vlerësimi i sigurisë kimike

Nuk kërkohet një Vlerësim i Sigurisë Kimike për këtë substancë.

Seksioni 16: Informacione të tjera

Teksti i plotë i frazave H

H301	:	Toksike nëse gëlltitet.
H302	:	E dëmshme nëse gëlltitet.
H310	:	Fatal në kontakt me lëkurën.
H311	:	Toksike në kontakt me lëkurën.
H314	:	Shkakton djegie të rënda të lëkurës dhe dëmtim syri.
H315	:	Shkakton irritim të lëkurës.
H317	:	Mund të shkaktojë një reaksion alergjik të lëkurës.
H318	:	Shkakton dëmtim të rëndë syri.
H319	:	Shkakton irritim të rëndë syri.
H330	:	Fatale nëse thithet.
H331	:	Toksike nëse thithet.
H400	:	Shumë toksike për jetën ujore.
H410	:	Shumë toksike për jetën ujore me efekte afatgjata.

Teksti i plotë i shkurtimeve të tjera

INTERIER LAK

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	12.05.2025	MAT000479817 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 12.05.2025

Acute Tox.	: Toksiciteti akut
Aquatic Acute	: Rreziku akut ujqor
Aquatic Chronic	: Rreziku afatgjatë ujqor
Eye Dam.	: Dëm i rëndë në sy
Eye Irrit.	: Irritim në sy
Skin Corr.	: Gërryerja i lëkurës
Skin Irrit.	: Irritimi i lëkurës
Skin Sens.	: Ndjeshmëria në lëkurë

ADN - Marrëveshja Evropiane që ka të bëjë me Transportin Ndërkombëtar të Mallrave të Rrezikshme nëpërmjet Rrugëve Brendatokësore; ADR - Marrëveshja që ka të bëjë me Transportin Ndërkombëtar të Mallrave të Rrezikshme nëpërmjet Rrugëve; AIIC - Inventari Australian i Kimikateve Industriale; ASTM - Shoqata Amerikane për Testimin e Materialeve; CLP - Rregullorja për Klasifikimin, Etiketimin, Ambalazhimin; Rregullorja (KE) Nr. 1272/2008; CMR - Karcinogjen, Mutagjen ose Toksik ndaj Riprodhimit; DIN - Standardi i Institutit Gjerman për Standardizimin; DSL - Lista e Substancave Shtëpiake (Kanada); ECHA - Agjencia Evropiane e Kimikateve; EC-Numër - Numri i Komunitetit Evropian; ECx - Përqendrimi që ka lidhje me përgjigjen x%; ELx - Norma e ngarkimit e shoqëruar me x% përgjigje; EmS - Programi i Emergjencës; ENCS - Substancat Kimike të Reja dhe Ekzistuese (Japoni); ErCx - Përqendrimi i shoqëruar me x% përgjigje të normës së rritjes; GHS - Sistemi i Harmonizuar Globalisht; GLP - Praktika e Mirë Laboratorike; IARC - Agjencia Ndërkombëtare për Kërkimet mbi Kancerin; IATA - Shoqata Ndërkombëtare e Transportit Ajror; IBC - Kodi Ndërkombëtar për Ndërtimin dhe Pajisjet e Anijeve që Mbartin Kimikate të Rrezikshme me Shumicë; IC50 - Përqendrimi frenues gjysmë maksimal; ICAO - Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil; IECSC - Inventari i Substancave Kimike Ekzistuese në Kinë; IMDG - Kodi Ndërkombëtar Detar për Mallrat e Rrezikshme; IMO - Organizata Ndërkombëtare Detare; ISHL - Ligji për Sigurinë Industriale dhe Shëndetin (Japoni); ISO - Organizata Ndërkombëtare për Standardizimin; KECI - Inventari i Kimikateve Ekzistuese të Koresë; LC50 - Përqendrimi Vdekjeprurës në 50 % i një popullate testimi; LD50 - Doza Vdekjeprurëse në 50% të një popullate testimi (Doza Vdekjeprurëse Mediane); MARPOL - Konventa Ndërkombëtare për Parandalimin e Ndotjes nga Anijet; n.o.s. - Nuk është Specifikuar Ndryshe; NO(A)EC - Nuk është Vëzhguar Ndikim (Negativ) të Përqendrimi; NO(A)EL - Nuk është Vëzhguar (Ndikim) Negativ të Nivelit; NOELR - Nuk ka Ndikim të Vëzhgueshëm të Normës së Ngarkimit; NZIoC - Inventari i Kimikateve të Zelandës së Re; OECD - Organizata për Bashkëpunimin Ekonomik dhe Zhvillimin; OPPTS - Zyra për Sigurinë Kimike dhe Parandalimin e Ndotjes; PBT - Substanca e Vazhdueshme, Bioakumulative dhe Toksike; PICCS - Inventari i Kimikateve dhe Substancave Kimike të Filipineve; (Q)SAR - Marrëdhënia (Sasiore) e Aktivitetit të Strukturës; REACH - Rregullorja (KE) Nr. 1907/2006 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit në lidhje me Regjistrimin, Vlerësimin, Autorizimin dhe Kufizimin e Kimikateve; RID - Rregullorja në lidhje me Transportin Ndërkombëtar Rrugor të Mallrave të Rrezikshme; SADT - Temperatura Vetë-Shpejtuese e Dekompozimit; SDS - Fleta e të Dhënave të Sigurisë; SVHC - substancë me rrezikshmëri të lartë; TCSI - Inventari i Substancave Kimike të Tajvanit; TECI - Inventari ekzistues i kimikateve i Tajlandës; TSCA - Ligji për Kontrollin e Substancave Toksike (Shtetet e Bashkuara); UNRTDG - Rekomandimet e Kombeve të Bashkuara mbi Transportin e Mallrave të Rrezikshme; vPvB - Shumë të Qëndrueshme dhe Shumë Bioakumulative

Informacione të tjera

INTERIER LAK

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	12.05.2025	MAT000479817 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 12.05.2025

Informacioni që jepet në këtë Fletë të Dhënash Sigurie është i saktë bazuar në njohuritë dhe ndërgjegjen tonë më të mirë në datën e publikimit të tij. Informacioni i dhënë është krijuar vetëm si një udhëzues për trajtimin, përdorimin, procedimin, ruajtjen, transportin, hedhjen dhe lëshimin e sigurt dhe nuk mund të konsiderohet një specifikim garancie ose cilësie. Informacioni i referohet vetëm një materiali specifik të përcaktuar dhe nuk mund të jetë i vlefshëm për një material të tillë që përdoret në kombinim me çdo material tjetër, përveç rastit kur është specifikuar në tekst.