

Tophybrid

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	04.12.2023	MAT0GB00_012 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 04.12.2023

Seksioni 1: Identifikimi i substancës/përzierjes dhe kompanisë/ndërmarrjes

1.1 Identifikimi i produktit

Emri i Produktit : Tophybrid

1.2 Përdorimet përkatëse të identikuara të substancës ose përzierjes dhe përdorimet që nuk këshillohen

Përdorime të substancës/preparatit : Përdorime të konsumatorit, Përdorim i gjerë nga punëtorët profesionistë
Aplikimi i rulimit ose fshirjes
Veshjet dhe bojërat, holluesit dhe heqësit e bojës

Kufizime e rekomanduara në përdorim : përdorim publik

1.3 Detajet e furnizuesit të fletës së të dhënave të sigurisë

Emri i Kompanisë : KANSAI HELIOS Slovenija d.o.o.
Količevo 65
1230 Domžale
Slovenia

Telefon Emri i Kompanisë : 386 (1) 722 4383

Fax Emri i Kompanisë : 386 (1) 722 4310

Personi përgjegjës/lëshues : 386 (1) 722 4383
productsafety@kansai-helios.si

1.4 Numri i telefonit në rast urgjence

Seksioni 2: Identifikimi i rreziqeve

2.1 Klasifikimi i substancës ose përzierjes

Klasifikimi (Rregullores së BE No. 1272/2008)

Ndjeshmëria në lëkurë, Kategoria 1

H317: Mund të shkaktojë një reaksion alergjik lëkure.

Tophybrid

Versioni 1.0 Data e rishikimit: 04.12.2023 Numri SDS: MAT0GB00_012 XK/SQ Data e lëshimit të fundit: -
Data e lëshimit të parë: 04.12.2023

2.2 Elementet e etiketës

Etiketimi (Rregullores së BE No. 1272/2008)

Piktograma të shkallës së rrezikut :



Fjala sinjalizuese : Paralajmërim

Deklaratat e rrezikut : H317 Mund të shkaktojë një reaksion alergjik lëkure.

Fraza për masat paraprake parandaluese : P101 Nëse duhet këshillë mjekësore, mbajeni kontejnerin ose etiketën e produktit afër.
P102 Mbajeni larg fëmijëve.

Parandaluese:

P261 Shmangni thithjen e mjegullës apo avullit.
P280 Vishni dorashka mbrojtëse.

Reagimi:

P302 + P352 NËSE NË LËKURË: Lajeni me shumë ujë.

Nxjerrjen jashtë përdorimit:

P501 Flakini përmbajtjet/ kontejnerin te një impiant i miratuar për hedhjen e mbeturinave.

Komponentët e rrezikshme që duhet të listohen në etiketë:

2-methyl-2H-isothiazol-3-one
2-oktil-2H-izotiazol-3-on

2.3 Rreziqe të tjera

Kjo substancë/përzierje nuk përmban përbërës që konsiderohen të jenë ose të qëndrueshëm, bioakumulativë ose toksikë (PBT), ose shumë të qëndrueshëm dhe shumë bioakumulativë (vPvB) në nivele prej 0,1% ose më të lartë.

Seksioni 3: Përbërja/informacioni mbi përbërësit

3.2 Përzierjet

Natyra kimike : Bojë uji

Komponentët

Emri kimik	Nr.-CAS Nr.-EC Nr. i indeksit Numri i regjistrimit	Klasifikimi	Përqendrimi (% w/w)
2-methyl-2H-isothiazol-3-one	2682-20-4 220-239-6 613-326-00-9 01-2120764690-50	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 3; H311 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1;	>= 0,0015 - < 0,0025

Tophybrid

Versioni 1.0 Data e rishikimit: 04.12.2023 Numri SDS: MAT0GB00_012 XK/SQ Data e lëshimit të fundit: -
Data e lëshimit të parë: 04.12.2023

		H400 Aquatic Chronic 1; H410	
		Faktori-M (Toksicitet akut ujor): 10 Faktori-M (Toksicitet kronik ujor): 1	
2-oktil-2H-izotiazol-3-on	26530-20-1 247-761-7 613-112-00-5	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 3; H311 Skin Corr. 1; H314 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Faktori-M (Toksicitet akut ujor): 100 Faktori-M (Toksicitet kronik ujor): 100	<= 0,0002

Seksioni 4: Masat e ndihmës së shpejtë**4.1 Përshkrimi i masave të ndihmës së shpejtë**

Këshillë e përgjithshme : Mos e lini viktimën pa mbikëqyrje.

Inhalimi/thithja nga hunda : Dilni në ajër të pastër.

Nëse është pa ndjenja, vendoseni në pozicionin e rikuperimit dhe kërkoni këshilla mjekësore.
Nëse simptomat vazhdojnë, thërrisni një mjek.

Kontakti me lëkurën : Në rast kontakti, shpëljani menjëherë lëkurën me sapun dhe ujë të bollshëm.
Merrni ndihmë mjekësore nëse ndodhin simptomat.

Kontakti me sytë : Hiqni lentet e kontaktit.
Shpëljani me ujë të bollshëm edhe poshtë kapakëve të syve.
Nëse acarimi i syve vazhdon, konsultohuni me një specialist.

Hiqni lentet e kontaktit.
Mbroni syrin e padëmtuar.
Nëse acarimi i syve vazhdon, konsultohuni me një specialist.

Gëlltitje : Mbajeni aparatën e frymëmarrjes të lirë.

Tophybrid

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	04.12.2023	MAT0GB00_012 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 04.12.2023

Shpëlani gojën me ujë.
Mos i jepni qumësht ose pije alkoolike.
Mos i jepni kurrë asgjë nga goja një personi që ka humbur ndjenjat.
Nëse simptomat vazhdojnë, thërrisni një mjek.
Nëse gëlltitet, MOS nxisni të vjellat përveçse kur udhëzoheni ta bëni nga personeli mjekësor.

Mbajeni aparatin e frymëmarrjes të lirë.
Mos i jepni qumësht ose pije alkoolike.
Mos i jepni kurrë asgjë nga goja një personi që ka humbur ndjenjat.
Nëse simptomat vazhdojnë, thërrisni një mjek.

4.2 Simptomat dhe efektet me të rëndësishme, si akute, ashtu edhe ato të vonuara

Rreziqet : Mund të shkaktojë një reaksion alergjik lëkure.

4.3 Informacion për ndonjë kujdes të menjëhershëm mjekësor dhe trajtim të veçantë të nevojshëm

Trajtimi : Trajtoni sipas simptomave.

Seksioni 5: Masat kundër zjarrit**5.1 Mjetet e fikjes së zjarrit**

Metodat e përshtatshme për fikjen e zjarrit : Përdorni masat e shuarjes që janë të përshtatshme për rrethanat vendore dhe mjedisin përreth.

Metodat e papërshtatshme për fikjen e zjarrit : Rrymë uji me vëllim të lartë

Rrymë uji me vëllim të lartë

5.2 Rreziqe të veçanta që vijnë prej substancave ose përzierjeve

Rreziqe specifike gjatë fikjes së zjarrit : Mos lejoni që rrjedhjet nga shuarja e zjarrit të hynë në kanalizime ose rrugët ujore.

Produkte të rrezikshme nga djegia : Nuk njihen produkte të rrezikshme ndezjeje

5.3 Këshilla për zjarrfikësit

Pajisje speciale mbrojtëse për zjarrfikës : Vendosni aparat vetëfungsionues frymëmarrjeje për shuarjen e zjarrit nëse është e nevojshme.

Informacione të tjera : Grumbullojeni veçmas ujin e ndotur të përdorur për të shuar zjarrin. Ai nuk duhet hedhur në kanalet e ujërave të zeza.

Procedura normale për zjarre kimike.
Përdorni masat e shuarjes që janë të përshtatshme për rrethanat vendore dhe mjedisin përreth.

Tophybrid

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	04.12.2023	MAT0GB00_012 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 04.12.2023

Seksioni 6: Masa mbi shkarkimet aksidentale

6.1 Masa paraprake personale, pajisjet mbrojtëse dhe procedurat emergjente

Masat personale : Shmangni kontaktin me lëkurën dhe sytë.
përkujdesëse

6.2 Masa për kujdes ndaj mjedisit

Masa për kujdes ndaj : Përpiquni të parandaloni që materiali të hyjë në kanalizime
mjedisit ose rrugët ujore.

Nëse produkti ndot lumenjtë dhe liqenet ose kanalizimet informoni autoritetet përkatëse.

6.3 Metodat dhe materialet për mbajtjen/ruajtjen dhe pastrimin

Metodat për pastrimin : Fshijeni me materiale thithëse (p.sh. leckë, cohë me push).
Mbajeni në kontejnerë të përshtatshëm, të mbyllur për ta
hedhur.
Pastrojeni mirë.

Fshijeni me materiale thithëse (p.sh. leckë, cohë me push).
Mbajeni në kontejnerë të përshtatshëm, të mbyllur për ta
hedhur.

6.4 Referenca për seksione të tjera

Shih pjesët: 7, 8, 11, 12 dhe 13.

Seksioni 7: Trajtimi dhe ruajtja

7.1 Masa për trajtimin e sigurt

Këshilla për përdorimin e : Për mbrojtje personale shikoni pjesën 8.
sigurt Pirja e duhanit, ngrënia dhe pirja duhet të jenë të ndaluara në
zonën e aplikimit.

Këshilla për mbrojtjen kundër : Masa normale për parandalimin e mbrojtjes ndaj zjarrit.
zjarrit dhe shpërthimit

Masat higjienike : Praktika e përgjithshme e higjienës industriale.

7.2 Kushtet për ruajtjen e sigurt, duke përfshirë çdo papajtueshmëri

Kërkesat kundrejt zonave : Magazinojeni në një vend të thatë e të ajrosur mirë në
dhe kontejnerëve të ruajtjes temperaturë nga 5 deri 25 °C larg nga burimet e nxehtësisë,
ndezyes dhe dritës së diellit.

Instalimet elektrike/materialet e punës duhet të jenë në pajtim
me standardet e sigurisë teknologjike.

Informacione të tjera mbi : Mbrojeni nga ngrica.
kushtet e ruajtjes

Ruani në temperaturë nga 5 ° C në 35 ° C.

Tophybrid

Versioni 1.0 Data e rishikimit: 04.12.2023 Numri SDS: MAT0GB00_012 XK/SQ Data e lëshimit të fundit: -
Data e lëshimit të parë: 04.12.2023

Këshilla për ruajtjen e përbashkët : Nuk ka nevojë të përmenden materiale veçanërisht.

Informacione të tjera mbi stabilitetin e ruajtjes : Nuk dekompozohet nëse magazinohet sipas udhëzimeve.

7.3 Përdorimi(et) përfundimtar specifik

Përdorimi(et) specifik(e) : Për informacion të mëtejshëm, shikoni fletën e të dhënave teknike të produktit.

Lexoni udhëzimet teknike për përdorimin e kësaj substance/përzierjeje.

Seksioni 8: Kontrolli i ekspozimit/mbrojtja personale**8.1 Parametrat e kontrollit****Rrjedh Jo Nivel Efekti (DNEL)**

sipas Rregullores së BE No. 1907/2006:

Emri i substancës	Përdorimi i fundit	Rrugët e ekspozimit	Efektet potenciale për shëndetin	Vlera
Iron hydroxide oxide yellow	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime lokale afatgjatë	10 mg/m ³

8.2 Kontrolli i ekspozimit**Masat për mbrojtjen personale**

Mbrojtjen e syve/ fytyrës : Pajisjet duhet të jenë në përputhje me EN 166.

Mbrojtja duarve

Doreza : Gomë nitrile (> 0,1 mm; < 60 min); DIN EN374 |
Ilastik butil (> 0,6 mm; < 240 min); DIN EN374 |
Viton® (> 0,6 mm; < 240 min); DIN EN374 |
Laminat PE (> 0,1 mm; < 240 min); DIN EN374 |

Shënime : Ju lutemi zbatoni udhëzimet në lidhje me depërtueshmërinë dhe kohën e depërtimit që janë dhënë nga prodhuesi i dorezave. Po ashtu merrni parasysh kushtet e vendit specifik nën të cilat përdoret produkti, si për shembull rreziku nga prerjet, gërryerja dhe koha e kontaktit.

Mbrojtja e lëkurës : Veshje mbrojtëse

Mbrojtja e rrugëve të frymëmarrjes : Normalisht nuk nevojiten pajisje personale për mbrojtjen e frymëmarrjes.

Masat mbrojtëse : Përdoren në pajtim me praktikën e mirë të higjienës industriale dhe sigurisë.

Lahuni plotësisht pas përdorimit.

Shmangni kontaktin me lëkurën, sytë dhe veshjet.

Mbajeni larg nga ushqimi, pijet dhe ushqimet e kafshëve.

Tophybrid

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	04.12.2023	MAT0GB00_012	Data e lëshimit të parë: 04.12.2023
		XK/SQ	

Seksioni 9: Vetitë fizike dhe kimike

9.1 Informacion mbi vetitë themelore fizike dhe kimike

Gjendja fizike	:	lëng
Ngjyra	:	në përputhje me përshkrimin e produktit
Aroma	:	karakteristika
Pragu i aromës	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
pH	:	8 - 9
		Përqendrimi: 100 %
Pika e shkrirjes/pika e ngrirjes	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
Pika e vlimit/niveli i vlimit	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
Pika e ndezjes	:	i pazbatueshëm
Kufiri i lartë i shpërthimit / Kufiri i lartë i marrjes flakë	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
Kufiri i poshtëm i shpërthimit / Kufiri i ulët i marrjes flakë	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
Presioni i avullimit (konstantet e Henrit)	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
Dendësia relative	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
Densiteti	:	1,01 - 1,08 g/cm ³
Tretshmëria(të)		
Tretshmëria në ujë	:	i patretshëm
Koeficienti i shpërndarjes: n- oktanol/ujë	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
Pika e ndezjes/ndriçimit	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
Vikoziteti/veshtullia		
Viskoziteti, dinamike	:	> 21 mm ² /s (40 °C)
Koha e rrjedhjes	:	40 - 65 s në 23 °C
		Perimetri: 6 mm
Karakteristikat e shpërthimit/eksplozimit	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
Karakteristikat e oksidimit	:	Nuk mbështet ndezjen.

9.2 Informacione të tjera

Nuk ekzistojnë të dhëna	
VOC	:
	(Direktiva 2004/42/KE)
	30 g/l

Tophybrid

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	04.12.2023	MAT0GB00_012 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 04.12.2023

Seksioni 10: Qëndrueshmëria dhe reagueshmëria**10.1 Reagueshmëria**

Nuk dekompozohet nëse magazinohet sipas udhëzimeve.

10.2 Qëndrueshmëria kimike

Nuk dekompozohet nëse magazinohet sipas udhëzimeve.

10.3 Mundësitë për reagime të rrezikshme

Reaksionet e rrezikshme : I qëndrueshëm nën kushtet e rekomanduara të magazinimit.
I qëndrueshëm nën kushtet e rekomanduara të magazinimit.
Nuk ka rreziqe që duhen përmendur veçanërisht.

10.4 Kushtet për t'u shmangur

Kushtet për t'u shmangur : Nuk ekzistojnë të dhëna

10.5 Materiale të papajtueshme

Materialet për tu shmangur : I papërputhshëm me acide dhe baza të forta.

10.6 Produkte të dekompozuar të rrezikshme

Nuk dekompozohet nëse magazinohet sipas udhëzimeve.

Seksioni 11: Të dhëna toksikologjike**11.1 Informacion mbi efektet toksikologjike****Toksiciteti akut**

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Komponentët:**2-methyl-2H-isothiazol-3-one:**

Toksicitet akut oral : Vlerësimi: Përbërësi/përzierja është toksike pas një gëlltitje të vetme.

Toksicitet akut inhalimi : Atmosfera e testimit: avull
Vlerësimi: Përbërësi/përzierja është tejet toksike pas thithjes për një kohë të shkurtër.

Toksicitet akut dermal : Vlerësimi: Përbërësi/përzierja është toksike pas një kontakti të vetëm me lëkurën.

2-oktil-2H-izotiazol-3-on:

Toksicitet akut oral : Vlerësimi: Përbërësi/përzierja është disi toksike pas një gëlltitje të vetme.

LD50 Nga goja (Mi fushash): ≥ 318 mg/kg

Toksicitet akut inhalimi : Atmosfera e testimit: avull
Vlerësimi: Përbërësi/përzierja është toksike pas thithjes për

Tophybrid

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	04.12.2023	MAT0GB00_012 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 04.12.2023

një kohë të shkurtër.

Toksicitet akut dermal : Vlerësimi: Përbërësi/përzierja është toksike pas një kontakti të vetëm me lëkurën.

LD50 (Lepur): ≥ 311 mg/kg

Gërryerja/irritimi i lëkurës

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Komponentët:

2-methyl-2H-isothiazol-3-one:

Rezultati : Gërryes pas 3 minutash deri 1 orë ekspozimi

2-oktil-2H-izotiazol-3-on:

Rezultati : Gërryes pas 3 minutash deri 1 orë ekspozimi

Dëm i rëndë në sy/irritim në sy

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Sensibilizimi respirator ose i lëkurës

Ndjeshmëria në lëkurë

Mund të shkaktojë një reaksion alergjik lëkure.

Ndjeshmëria në frymëmarrje

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Komponentët:

2-methyl-2H-isothiazol-3-one:

Rezultati : Mundësi ose prova të rritjes së ndjeshmërisë së lëkurës te njerëzit

2-oktil-2H-izotiazol-3-on:

Rezultati : Mundësi ose prova të rritjes së ndjeshmërisë së lëkurës te njerëzit

Mutagjeniciteti i qelizave embrionale

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Karcinogjeniciteti

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Toksiciteti riprodhues

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

STOT - shpërthim i njëhershëm

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

STOT - shpërthim i përsëritur

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Tophybrid

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	04.12.2023	MAT0GB00_012 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 04.12.2023

Rrezik frymemarrje

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Informacione të tjera**Produkti:**

Shënime : Nuk ekzistojnë të dhëna

Seksioni 12: Informacion ekologjik**12.1 Toksiciteti/Helmueshmëria****Komponentët:****2-methyl-2H-isothiazol-3-one:**

Faktori-M (Toksicitet akut ujqor) : 10

Faktori-M (Toksicitet kronik ujqor) : 1

Vlerësimi i eko-toksicitetit

Toksicitet akut ujqor : Shumë toksike për jetën ujore.

2-oktil-2H-izotiazol-3-on:

Toksiciteti të peshkut : LC50 (Oncorhynchus mykiss (trofta ylber)): >= 0,047 mg/l
Koha e ekspozimit: 96 h

LC50 (Lepomis macrochirus): >= 0,18 mg/l
Koha e ekspozimit: 96 h

Toksiciteti tek dafnia (pleshti i ujqit) dhe tek jo-vertebrorët e tjerë : EC50 (Daphnia (miza e ujqit)): >= 0,32 mg/l
Koha e ekspozimit: 48 h

Toksike ndaj algave/bimëve ujore : EC50 (algat): >= 0,031 mg/l
Koha e ekspozimit: 72 h

Faktori-M (Toksicitet akut ujqor) : 100

Faktori-M (Toksicitet kronik ujqor) : 100

Vlerësimi i eko-toksicitetit

Toksicitet akut ujqor : Shumë toksike për jetën ujore.

Toksicitet kronik ujqor :

Shumë toksike për jetën ujore me efekte afatgjata.

Tophybrid

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	04.12.2023	MAT0GB00_012 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 04.12.2023

12.2 Qëndrueshmëria dhe shpërbërja

Komponentët:

2-methyl-2H-isothiazol-3-one:

Biodegradabiliteti : Rezultati: Biodegradohet

12.3 Aftësia bioakumulative

Nuk ekzistojnë të dhëna

12.4 Lëvizshmëria në tokë

Nuk ekzistojnë të dhëna

12.5 Rezultatet e vlerësimit QBT dhe shQshB

Produkti:

Vlerësimi : Kjo substancë/përzierje nuk përmban përbërës që konsiderohen të jenë ose të qëndrueshëm, bioakumulativë ose toksikë (PBT), ose shumë të qëndrueshëm dhe shumë bioakumulativë (vPvB) në nivele prej 0,1% ose më të lartë.

12.6 Efekte të tjera negative

Produkti:

Potenciali veprues endokrin : Kjo substancë/përzierje përmban përbërës që konsiderohen të kenë veti të shpërbërjes së endokrinës, sipas Nenit 57(f) të REACH, Rregullores së Komisionit (BE) 2018/605 ose Rregullores së Deleguar të Komisionit (BE) 2017/2100 në nivelet 0.1% ose më të larta.

Informacione ekologjike shtesë : Nuk ekzistojnë të dhëna

Seksioni 13: Informacion mbi asgjësimin

13.1 Metodatat e trajtimit të mbetjeve

Produkti : Hidheni në përputhje me rregullat vendore.

Paketim i kontaminuar : Kontejnerët e boshatisur duhet të çohen te një vend i miratuar për përpunimin e mbetjeve për riciklim ose asgjësim.

Seksioni 14: Informacion mbi transportin

14.1 Numri i UN/OKB-së

ADN	: Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
ADR	: Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
RID	: Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
IMDG	: Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
IATA	: Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

Tophybrid

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	04.12.2023	MAT0GB00_012 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 04.12.2023

14.2 Emërtimi për transportin UN/OKB-së

ADN	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
ADR	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
RID	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
IMDG	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
IATA	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

14.3 Klasa/t e rrezikut të transportit

ADN	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
ADR	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
RID	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
IMDG	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
IATA	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

14.4 Grupi i paketimit

ADN	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
ADR	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
RID	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
IMDG	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
IATA (Ngarkesa)	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
IATA (Pasgjeri)	:	Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

14.5 Rreziqet mjedisore

Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

14.6 Masa të veçanta kujdesi për përdoruesit

i pazbatueshëm

14.7 Transporti si total sipas shtojcës II të MARPOL-it dhe Kodit IBC

Nuk aplikohet për produktet e furnizuara.

Seksioni 15: Informacioni rregullator

15.1 Siguria, shëndeti dhe legjislacioni mjedisor specifik për substancën apo përzierjet

Përbërësit organik të paqëndrueshëm	:	Direktiva 2004/42/KE Përbërësit organik të paqëndrueshëm (VOC) përmbajtja: 30 g/l
--	---	---

15.2 Vlerësimi i sigurisë kimike

Nuk kërkohet një Vlerësim i Sigurisë Kimike për këtë substancë.

Tophybrid

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	04.12.2023	MAT0GB00_012	Data e lëshimit të parë: 04.12.2023
		XK/SQ	

Seksioni 16: Informacione të tjera

Teksti i plotë i frazave H

H301	:	Toksike nëse gëlltitet.
H311	:	Toksike në kontakt me lëkurën.
H314	:	Shkakton djegie të rënda lëkure dhe dëmtim syri.
H318	:	Shkakton dëmtim të rëndë syri.
H330	:	Fatale nëse thithet.
H400	:	Shumë toksike për jetën ujore.
H410	:	Shumë toksike për jetën ujore me efekte afatgjata.

Teksti i plotë i shkurtimeve të tjera

Acute Tox.	:	Toksiciteti akut
Aquatic Acute	:	Rreziku akut ujqor
Aquatic Chronic	:	Rreziku afatgjatë ujqor
Eye Dam.	:	Dëm i rëndë në sy
Skin Corr.	:	Gërryerja i lëkurës

ADN - Marrëveshja Evropiane që ka të bëjë me Transportin Ndërkombëtar të Mallrave të Rrezikshme nëpërmjet Rrugëve Brendatokësore; ADR - Marrëveshja që ka të bëjë me Transportin Ndërkombëtar të Mallrave të Rrezikshme nëpërmjet Rrugëve; AIIC - Inventari Australian i Kimikateve Industriale; ASTM - Shoqata Amerikane për Testimin e Materialeve; CLP - Rregullorja për Klasifikimin, Etiketimin, Ambalazhimin; Rregullorja (KE) Nr. 1272/2008; CMR - Karcinogjen, Mutagjen ose Toksik ndaj Riprodhimit; DIN - Standardi i Institutit Gjerman për Standardizimin; DSL - Lista e Substancave Shtëpiake (Kanada); ECHA - Agjencia Evropiane e Kimikateve; EC-Numër - Numri i Komunitetit Evropian; ECx - Përqendrimi që ka lidhje me përgjigjen x%; ELx - Norma e ngarkimit e shoqëruar me x% përgjigje; EmS - Programi i Emergjencës; ENCS - Substancat Kimike të Reja dhe Ekzistuese (Japoni); ErCx - Përqendrimi i shoqëruar me x% përgjigje të normës së rritjes; GHS - Sistemi i Harmonizuar Globalisht; GLP - Praktika e Mirë Laboratorike; IARC - Agjencia Ndërkombëtare për Kërkimet mbi Kancerin; IATA - Shoqata Ndërkombëtare e Transportit Ajror; IBC - Kodi Ndërkombëtar për Ndërtimin dhe Pajisjet e Anijeve që Mbartin Kimikate të Rrezikshme me Shumicë; IC50 - Përqendrimi frenues gjysmë maksimal; ICAO - Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil; IECSC - Inventari i Substancave Kimike Ekzistuese në Kinë; IMDG - Kodi Ndërkombëtar Detar për Mallrat e Rrezikshme; IMO - Organizata Ndërkombëtare Detare; ISHL - Ligji për Sigurinë Industriale dhe Shëndetin (Japoni); ISO - Organizata Ndërkombëtare për Standardizimin; KECI - Inventari i Kimikateve Ekzistuese të Koresë; LC50 - Përqendrimi Vdekjeprurës në 50 % i një popullate testimi; LD50 - Doza Vdekjeprurëse në 50% të një popullate testimi (Doza Vdekjeprurëse Mediane); MARPOL - Konventa Ndërkombëtare për Parandalimin e Ndotjes nga Anijet; n.o.s. - Nuk është Specifikuar Ndryshe; NO(A)EC - Nuk është Vëzhguar Ndikim (Negativ) të Përqendrimi; NO(A)EL - Nuk është Vëzhguar (Ndikim) Negativ të Nivelit; NOELR - Nuk ka Ndikim të Vëzhgueshëm të Normës së Ngarkimit; NZIoC - Inventari i Kimikateve të Zelandës së Re; OECD - Organizata për Bashkëpunimin Ekonomik dhe Zhvillimin; OPPTS - Zyra për Sigurinë Kimike dhe Parandalimin e Ndotjes; PBT - Substanca e Vazhdueshme, Bioakumulative dhe Toksike; PICCS - Inventari i Kimikateve dhe Substancave Kimike të Filipineve; (Q)SAR - Marrëdhënia (Sasiore) e Aktivitetit të Strukturës; REACH - Rregullorja (KE) Nr. 1907/2006 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit në lidhje me Regjistrimin, Vlerësimin, Autorizimin dhe Kufizimin e Kimikateve; RID - Rregullorja në lidhje me Transportin Ndërkombëtar Rrugor të Mallrave të Rrezikshme; SADT - Temperatura Vetë-Shpejtuese e Dekompozimit; SDS - Fleta e të Dhënave të Sigurisë; SVHC - substancë me rrezikshmëri të lartë; TCSI - Inventari i Substancave Kimike të Tajvanit; TECI - Inventari ekzistues i kimikateve i Tajlandës; TSCA - Ligji për Kontrollin e Substancave Toksike (Shtetet e Bashkuara); UNRTDG - Rekomandimet e Kombeve të Bashkuara mbi Transportin e Mallrave të Rrezikshme; vPvB - Shumë të Qëndrueshme dhe Shumë Bioakumulative

Tophybrid

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: -
1.0	04.12.2023	MAT0GB00_012 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 04.12.2023

Informacione të tjera

Klasifikimi i përzierjes:

Skin Sens. 1

H317

Procedura e klasifikimit:

Metoda e llogaritjes

479842; 479843; 479844; 479845; 479846; 479847; 479848;
479849; 479850; 479851

Informacioni që jepet në këtë Fletë të Dhënash Sigurie është i saktë bazuar në njohuritë dhe ndërgjegjen tonë më të mirë në datën e publikimit të tij. Informacioni i dhënë është krijuar vetëm si një udhëzues për trajtimin, përdorimin, procedimin, ruajtjen, transportin, hedhjen dhe lëshimin e sigurt dhe nuk mund të konsiderohet një specifikim garancie pse cilësie. Informacioni i referohet vetëm një materiali specifik të përcaktuar dhe nuk mund të jetë i vlefshëm për një material të tillë që përdoret në kombinim me çdo material tjetër, përveç rastit kur është specifikuar në tekst.

XK / SQ