

ILLUMINA

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 10.06.2021
3.0	27.10.2023	MAT000465200 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 10.06.2021

Seksioni 1: Identifikimi i substancës/përzierjes dhe kompanisë/ndërmarrjes

1.1 Identifikimi i produktit

Emri i Produktit : ILLUMINA

1.2 Përdorimet përkatëse të identikuara të substancës ose përzierjes dhe përdorimet që nuk këshillohen

Përdorime të substancës/preparatit : Përdorime të konsumatorit
Aplikimi i rulimit ose fshirjes
Veshjet dhe bojërat, holluesit dhe heqësit e bojës
Përdorim i gjerë nga punëtorët profesionistë

Kufizime e rekomanduara në përdorim : përdorim publik

1.3 Detajet e furnizuesit të fletës së të dhënave të sigurisë

Emri i Kompanisë : KANSAI HELIOS Slovenija d.o.o.
Količevo 65
1230 Domžale
Slovenia

Telefon Emri i Kompanisë : 386 (1) 722 4383

Fax Emri i Kompanisë : 386 (1) 722 4310

Personi përgjegjës/lëshues : 386 (1) 722 4383
productsafety@kansai-helios.si

1.4 Numri i telefonit në rast urgjence

Seksioni 2: Identifikimi i rreziqeve

2.1 Klasifikimi i substancës ose përzierjes

Klasifikimi (Rregullores së BE No. 1272/2008)

Nuk është një substancë ose përzierje e rrezikshme.

ILLUMINA

Versioni 3.0 Data e rishikimit: 27.10.2023 Numri SDS: MAT000465200
XK/SQ

Data e lëshimit të fundit: 10.06.2021
Data e lëshimit të parë: 10.06.2021

2.2 Elementet e etiketës

Etiketimi (Rregullores së BE No. 1272/2008)

Nuk kërkohet piktograma të shkallës së rrezikut, fjalë sinjalizuese, deklaratë/a rreziku, fraza për masat paraprake parandaluese

Fraza për masat paraprake : P101 Nëse duhet këshillë mjekësore, mbajeni kontejnerin ose etiketën e produktit afër.
P102 Mbajeni larg fëmijëve.

Etiketim shtesë

EUH208 Përmbajtjet Fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds. with oleylamine. Mund të prodhojë një reagim alergjik.

EUH211 Paralajmërim! Gjatë spërkatjes mund të formohen spërkla të rrezikshme që mund të merren përmes frymëmarrjes. Mos thithni nga spërkatja dhe mjegulla e krijuar.

2.3 Rreziqe të tjera

Kjo substancë/përzierje nuk përmban përbërës që konsiderohen të jenë ose të qëndrueshëm, bioakumulativë ose toksikë (PBT), ose shumë të qëndrueshëm dhe shumë bioakumulativë (vPvB) në nivele prej 0,1% ose më të lartë.

Seksioni 3: Përbërja/informacioni mbi përbërësit

3.2 Përzierjet

Natyra kimike : Bojë

Komponentët

Emri kimik	Nr.-CAS Nr.-EC Nr. i indeksit Numri i regjistrimit	Klasifikimi	Përqendrimi (% w/w)
hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%)	- 918-481-9 01-2119457273-39	Asp. Tox. 1; H304	>= 20 - < 30
Fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds. with oleylamine	147900-93-4 01-2119971821-33	Acute Tox. 4; H302 Skin Sens. 1; H317 STOT RE 2; H373 Aquatic Chronic 2; H411	>= 0,1 - < 0,25
Substancat me një limit ekspozimi në një vend pune :			
Talc (Mg3H2(SiO3)4) (Containing no asbestos and no quartz)	14807-96-6 238-877-9 01-2120140278-58		>= 10 - < 20

ILLUMINA

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 10.06.2021
3.0	27.10.2023	MAT000465200 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 10.06.2021

Seksioni 4: Masat e ndihmës së shpejtë

4.1 Përshkrimi i masave të ndihmës së shpejtë

Këshillë e përgjithshme	: Largojeni nga zonat e rrezikshme. Tregojani këtë fletë me të dhënat e sigurisë mjekut që ju po trajton. Mos e lini viktimën pa mbikëqyrje.
Inhalimi/thithja nga hunda	: Nxirrini personat në ajër të pastër. Nëse shenjat/simptomat vazhdojnë, merrni ndihmë mjekësore.
Kontakti me lëkurën	: Nëse në rroba, hiqni rrobat. Lajeni me ujë të ngrohtë dhe sapun.
Kontakti me sytë	: Në rast kontakti me sytë, hiqni lentet e kontaktit dhe shpëlani menjëherë me ujë të bollshëm edhe poshtë kapakëve të syve për të paktën 15 minuta. Nëse acarimi i syve vazhdon, konsultohuni me një specialist.
Gëlltitje	: MOS u përpiqni të nxisni të vjella. Mbajeni aparatën e frymëmarrjes të lirë. Mos i jepni kurrë asgjë nga goja një personi që ka humbur ndjenjat.

4.2 Simptomat dhe efektet me të rëndësishme, si akute, ashtu edhe ato të vonuara

Simptomat	: Nuk njihen e nuk priten simptoma.
-----------	-------------------------------------

4.3 Informacion për ndonjë kujdes të menjëhershëm mjekësor dhe trajtim të veçantë të nevojshëm

Trajtimi	: Trajtoni sipas simptomave. Trajtoni sipas simptomave.
----------	--

Seksioni 5: Masat kundër zjarrit

5.1 Mjetet e fikjes së zjarrit

Metodat e përshtatshme për fikjen e zjarrit	: Dyoksid karboni (CO ₂)
Metodat e papërshtatshme për fikjen e zjarrit	: Rrymë uji me vëllim të lartë

5.2 Rreziqe të veçanta që vijnë prej substancave ose përzierjeve

Produkte të rrezikshme nga djegia	: Nuk njihen produkte të rrezikshme ndezjeje
-----------------------------------	--

5.3 Këshilla për zjarrfikësit

Pajisje speciale mbrojtëse	: Në rast zjarri, vendosni aparatën vetëfunksionues të
----------------------------	--

ILLUMINA

Versioni 3.0	Data e rishikimit: 27.10.2023	Numri SDS: MAT000465200 XK/SQ	Data e lëshimit të fundit: 10.06.2021 Data e lëshimit të parë: 10.06.2021
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--

për zjarrfikës

frymëmarrjes.

Informacione të tjera

: Për arsye sigurie në rast zjarri, kanoçet duhen magazinuar veçmas në ndarje të mbyllura.
Përdorni ujë me spërkatje për të ftohur krejtësisht kontejnerët e mbyllur.

Seksioni 6: Masa mbi shkarkimet aksidentale

6.1 Masa paraprake personale, pajisjet mbrojtëse dhe procedurat emergjente

Masat personale : Përdorni pajisje mbrojtëse personale.
përkujdesëse

6.2 Masa për kujdes ndaj mjedisit

Masa për kujdes ndaj : Parandaloni që produkti të hyjë në sistemin e kanalizimeve.
mjedisit : Parandaloni rrjedhjet dhe pikimet e mëtejshme nëse mund ta bëni në mënyrë të sigurt.
Nëse produkti ndot lumenjtë dhe liqenet ose kanalizimet informoni autoritetet përkatëse.

6.3 Metodat dhe materialet për mbajtjen/ruajtjen dhe pastrimin

Metodat për pastrimin : Frenojeni rrjedhjen dhe më pas grumbullojeni me material thithës jo të ndezshëm, (p.sh. rërë, dhe, dhe tokë diatomacite, vermikulit) dhe vendoseni në një kontejner për ta hedhur në pajtim me rregullat vendore/kombëtare (shih pjesën 13).
Mbajeni në kontejnerë të përshtatshëm, të mbyllur për ta hedhur.

6.4 Referenca për seksione të tjera

Shih pjesët: 7, 8, 11, 12 dhe 13.

Seksioni 7: Trajtimi dhe ruajtja

7.1 Masa për trajtimin e sigurt

Këshilla për përdorimin e : Shmangni formimin e aerosolit.
sigurt : Mos thithni avujt/pluhurin.
Shmangi ekspozimin - merrni udhëzime të veçanta përpara përdorimit.
Shmangni kontaktin me lëkurën dhe sytë.
Për mbrojtje personale shikoni pjesën 8.
Pirja e duhanit, ngrënia dhe pirja duhet të jenë të ndaluara në zonën e aplikimit.
Ofroni ndryshim ajri të mjaftueshëm dhe/ose shkarkim në dhomat e punës.
Ujin e shpëlarjes hidheni në pajtim me rregullat vendore dhe kombëtare.
Personat që kanë probleme të ndjeshmërisë së lëkurës apo astmë, alergji, sëmundje kronike ose të vazhdueshme të frymëmarrjes nuk duhet të punësohen në asnjë proces në të

ILLUMINA

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 10.06.2021
3.0	27.10.2023	MAT000465200 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 10.06.2021

cilin përdoret kjo përzierje.

Këshilla për mbrojtjen kundër : Mos e spërkatni te flakët e ekspozuara ose asnjë material
zjarrit dhe shpërthimit inkandeshent. Mbajeni larg nga flakët e ekspozuara,
sipërfaqet e nxehta dhe burimet e ndezjes.

Masat higjienike : Lani duart përpara pushimeve dhe në fund të ditës së punës.

7.2 Kushtet për ruajtjen e sigurt, duke përfshirë çdo papajtueshmëri

Kërkesat kundrejt zonave : Nuk lejohet pirja e duhanit. Mbajeni në një vend të ajrosur
dhe kontejnerëve të ruajtjes mirë. Zbatoni masat paraprake të etiketës. Instalimet
elektrike/materialet e punës duhet të jenë në pajtim me
standardet e sigurisë teknologjike.

Informacione të tjera mbi : Nuk dekompozohet nëse magazinohet sipas udhëzimeve.
stabilitetin e ruajtjes

7.3 Përdorimi(et) përfundimtar specifik

Përdorimi(et) specifik(e) : Për informacion të mëtejshëm, shikoni fletën e të dhënave
teknike të produktit.

Për informacion të mëtejshëm, shikoni fletën e të dhënave
teknike të produktit.

Lexoni udhëzimet teknike për përdorimin e kësaj
substance/përzierjeje.

Seksioni 8: Kontrolli i ekspozimit/mbrojtja personale

8.1 Parametrat e kontrollit

Rrjedh Jo Nivel Efekti (DNEL)

sipas Rregullores së BE No. 1907/2006:

Emri i substancës	Përdorimi i fundit	Rrugët e ekspozimit	Efektet potenciale për shëndetin	Vlera
Talc ($Mg_3H_2(SiO_3)_4$) (Containing no asbestos and no quartz)	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime akute sistematike	2,16 mg/m ³
	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime akute lokale	3,6 mg/m ³
	Konsumatorët	Inhalimi	Ndikime akute sistematike	1,08 mg/m ³
	Konsumatorët	Inhalimi	Ndikime akute lokale	1,8 mg/m ³
	Konsumatorët	I lëkurës	Ndikime lokale afatgjatë	2,27 mg/cm ²
	Punonjësit	I lëkurës	Ndikime lokale afatgjatë	4,54 mg/cm ²
	Konsumatorët	Oral	Ndikime sistematike afatgjatë	160 mg/kg bw/day
	Konsumatorët	Oral	Ndikime akute	160 mg/kg

ILLUMINA

Versioni
3.0

Data e rishikimit:
27.10.2023

Numri SDS:
MAT000465200
XK/SQ

Data e lëshimit të fundit: 10.06.2021
Data e lëshimit të parë: 10.06.2021

			sistematike	bw/day
	Punonjësit	I lëkurës	Ndikime sistematike afatgjatë	43,2 mg/kg bw/day
	Konsumatorët	I lëkurës	Ndikime sistematike afatgjatë	21,6 mg/kg bw/day
titanium dioxide	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime lokale afatgjatë	10 mg/m3
	Konsumatorët	Oral	Ndikime sistematike afatgjatë	700 mg/kg bw/day
Iron hydroxide oxide yellow	Punonjësit	Inhalimi	Ndikime lokale afatgjatë	10 mg/m3
Fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds. with oleylamine	Punonjësit	I lëkurës	Ndikime sistematike afatgjatë	0,024 mg/kg bw/day
	Konsumatorët	I lëkurës	Ndikime sistematike afatgjatë	0,012 mg/kg bw/day
	Konsumatorët	Oral	Ndikime sistematike afatgjatë	0,012 mg/kg bw/day

Parashikuar Jo Përqendrim Efekti (PNEC)

sipas Rregullores së BE No. 1907/2006:

Emri i substancës	Departamenti i mbrojtjes së ambientit	Vlera
Talc ($Mg_3H_2(SiO_3)_4$) (Containing no asbestos and no quartz)	Ujë deti	141,26 mg/l
	Ujë i ëmbël	597,97 mg/l
	Sedimenti detar	3,13 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Sedimenti i ujërave të ëmbla	31,33 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Përdorim/çlirim i ndërprerë	597,97 mg/l
titanium dioxide	Tokë	100 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Ujë deti	0,0184 mg/l
	Ujë i ëmbël	0,184 mg/l
	Sedimenti detar	100 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Sedimenti i ujërave të ëmbla	1000 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Impianti i trajtimit të ujërave të zeza	100 mg/l
	Përdorim/çlirim i ndërprerë	0,193 mg/l
Fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds. with oleylamine	Tokë	0,28 mg/kg peshë e thatë (d.w.)
	Ujë deti	0,0006 mg/l
	Ujë i ëmbël	0,006 mg/l
	Sedimenti detar	0,25 mg/kg peshë e thatë

ILLUMINA

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 10.06.2021
3.0	27.10.2023	MAT000465200	Data e lëshimit të parë: 10.06.2021
		XK/SQ	

Aroma	:	si hidrokarbur
Pragu i aromës	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
pH	:	i pazbatueshëm
Pika e shkrirjes/pika e ngrirjes	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
Pika e vlimit/niveli i vlimit	:	180 - 240 °C
Pika e ndezjes	:	65 °C
Shkalla e avullimit	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
Kufiri i lartë i shpërthimit / Kufiri i lartë i marrjes flakë	:	8 %(V)
Kufiri i poshtëm i shpërthimit / Kufiri i ulët i marrjes flakë	:	0,6 %(V)
Presioni i avullimit (konstantet e Henrit)	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
Dendësia relative	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
Densiteti	:	1,194 g/cm ³
Tretshmëria(të) Tretshmëria në ujë	:	i patretshëm
Koeficienti i shpërndarjes: n- oktanol/ujë	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
Pika e ndezjes/ndriçimit	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
Vikoziteti/veshtullia Viskoziteti, dinamike	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
Viskoziteti, dinamike	:	> 21 mm ² /s (40 °C)
Koha e rrjedhjes	:	20 - 40 s në 23 °C Perimetri: 4 mm Metoda: ISO 2431
Karakteristikat e shpërthimit/eksplozimit	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
Karakteristikat e oksidimit	:	Nuk ekzistojnë të dhëna

9.2 Informacione të tjera

Tensioni i sipërfaqes	:	Nuk ekzistojnë të dhëna
VOC	:	(Direktiva 2004/42/KE)

ILLUMINA

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 10.06.2021
3.0	27.10.2023	MAT000465200 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 10.06.2021

395 g/l

Seksioni 10: Qëndrueshmëria dhe reagueshmëria

10.1 Reagueshmëria

Nuk dekompozohet nëse magazinohet sipas udhëzimeve.

10.2 Qëndrueshmëria kimike

Nuk dekompozohet nëse magazinohet sipas udhëzimeve.

10.3 Mundësitë për reagime të rrezikshme

Reaksionet e rrezikshme : Nuk dekompozohet nëse magazinohet sipas udhëzimeve.

Avujt mund të formojnë përzierje eksplozive me ajrin.

10.4 Kushtet për t'u shmangur

Kushtet për t'u shmangur : Nxehtësi, flakë dhe shkëndija.

10.5 Materiale të papajtueshme

Materialet për tu shmangur : i pazbatueshëm

10.6 Produkte të dekompozuar të rrezikshme

Monoksid karboni, dyoksid karboni dhe hidrokarbure të padjegura (tym).

Seksioni 11: Të dhëna toksikologjike

11.1 Informacion mbi efektet toksikologjike

Toksiciteti akut

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Komponentët:

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Toksicitet akut oral : LD50 Nga goja (Mi fushash, mashkull dhe femër): > 5.000 mg/kg
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 401

Toksicitet akut ihnalimi : LC50 (Mi fushash): > 5.000 mg/l
Atmosfera e testimit: avull
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 403

Toksicitet akut dermal : LD50 Lëkura (Lepur, mashkull dhe femër): > 5.000 mg/kg
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 402

Fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds. with oleylamine:

Toksicitet akut oral : Vlerësimi: Përbërësi/përzierja është disi toksike pas një gëlltitje të vetme.

ILLUMINA

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 10.06.2021
3.0	27.10.2023	MAT000465200	Data e lëshimit të parë: 10.06.2021
		XK/SQ	

Gërryerja/irritimi i lëkurës

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Produkti:

Shënime : Mund të shkaktojë acarim të lëkurës dhe/ose dermatit.

Komponentët:

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Speciet	: Lepur
Metoda	: Udhëzues testi i OECD-së 404
Rezultati	: Nuk ka acarim lëkure
GLP	: po
Rezultati	: Ekspozimi i përsëritur mund të shkaktojë tharjen ose çarjen e lëkurës.

Dëm i rëndë në sy/irritim në sy

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Produkti:

Shënime : Avujt mund të shkaktojnë acarim te sytë, rrugët e frymëmarrjes dhe lëkura.

Komponentët:

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Speciet	: Lepur
Metoda	: Udhëzues testi i OECD-së 405
Rezultati	: Nuk ka acarim sysh

Sensibilizimi respirator ose i lëkurës

Ndjeshmëria në lëkurë

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Ndjeshmëria në frymëmarrje

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Produkti:

Shënime : Shkakton ndjeshmëri.

Komponentët:

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Rrugët e ekspozimit	: Kontakti me lëkurën
Speciet	: Derr indi
Metoda	: Udhëzues testi i OECD-së 406
Rezultati	: Nuk është sensitivizues për lëkurën.

Fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds. with oleylamine:

ILLUMINA

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 10.06.2021
3.0	27.10.2023	MAT000465200 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 10.06.2021

Rezultati : Mundësi ose prova të rritjes së ndjeshmërisë së lëkurës te njerëzit

Mutageniciteti i qelizave embrionale

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Komponentët:

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Gjenotoksiciteti in vitro : Rezultati: negativ(e)

Gjenotoksiciteti in vivo : Rezultati: negativ(e)

Karcinogjeniciteti

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Komponentët:

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Rezultati : negativ(e)

Toksiciteti riprodhues

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Komponentët:

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Ndikimet në zhvillimin e fetusit : Shënime: Testet e pjellorisë dhe zhvillimit nuk treguan ndonjë ndikim të riprodhimit.

STOT - shpërthim i njëhershëm

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Komponentët:

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Shënime : Bazuar mbi të dhënat e disponueshme, kriteri i klasifikimit nuk plotësohet.

STOT - shpërthim i përsëritur

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Komponentët:

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Shënime : Bazuar mbi të dhënat e disponueshme, kriteri i klasifikimit nuk plotësohet.

Fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds. with oleylamine:

Vlerësimi : Mund të shkaktojë dëme në organe nëpërmjet ekspozimit të tejzgjatuar ose të përsëritur.

ILLUMINA

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 10.06.2021
3.0	27.10.2023	MAT000465200	Data e lëshimit të parë: 10.06.2021
		XK/SQ	

Rrezik frymemarrje

Nuk është klasifikuar bazuar në informacionin që kemi.

Komponentët:

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Mund të jetë fatale nëse gëlltitet dhe hyn në rrugët e frymëmarrjes.

Informacione të tjera

Produkti:

Shënime : Nuk ekzistojnë të dhëna

Seksioni 12: Informacion ekologjik

12.1 Toksiciteti/Helmueshmëria

Produkti:

Toksiciteti të peshkut : Shënime: Informacioni i dhënë është bazuar mbi të dhënat nga substanca të ngjashme.

Toksiciteti tek dafnia (pleshti i ujit) dhe tek jo-vertebrorët e tjerë : Shënime: Nuk ka të dhëna për vetë produktin.

Toksike ndaj algave/bimëve ujore : Shënime: Informacioni i dhënë është bazuar mbi të dhënat nga substanca të ngjashme.

Komponentët:

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Toksiciteti të peshkut : LC50 (Oncorhynchus mykiss (trofta ylber)): > 1.000 mg/l
Koha e ekspozimit: 96 h
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 203

Toksiciteti tek dafnia (pleshti i ujit) dhe tek jo-vertebrorët e tjerë : EC50 : > 1.000 mg/l
Koha e ekspozimit: 48 h
Metoda: Udhëzues testi i OECD-së 202

Toksike ndaj algave/bimëve ujore : NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (mikroalga)): 1.000 mg/l
Koha e ekspozimit: 72 h
Metoda: OECD Direktive e Testimit 201

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (mikroalga)): > 1.000 mg/l
Koha e ekspozimit: 72 h
Metoda: OECD Direktive e Testimit 201

ILLUMINA

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 10.06.2021
3.0	27.10.2023	MAT000465200 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 10.06.2021

Fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds. with oleylamine:

Vlerësimi i eko-toksicitetit

Toksicitet kronik ujor : Toksike për jetën ujore me efekte afatgjata.

12.2 Qëndrueshmëria dhe shpërbërja

Komponentët:

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Biodegradabiliteti : Rezultati: Biodegradohet menjëherë.
Biodegradimi: 80 %
Koha e ekspozimit: 28 d
Metoda: OECD Udhëzues testimi 301F

12.3 Aftësia bioakumuluese

Nuk ekzistojnë të dhëna

12.4 Lëvizshmëria në tokë

Nuk ekzistojnë të dhëna

12.5 Rezultatet e vlerësimit QBT dhe shQshB

Produkti:

Vlerësimi : Kjo substancë/përzierje nuk përmban përbërës që konsiderohen të jenë ose të qëndrueshëm, bioakumulativë ose toksikë (PBT), ose shumë të qëndrueshëm dhe shumë bioakumulativë (vPvB) në nivele prej 0,1% ose më të lartë.

Komponentët:

hidrokarburet, C10-C13, n-alkalet, izoalkalet, ciklike, aromatet(<2%):

Vlerësimi : Kjo substancë nuk konsiderohet se është e qëndrueshme, bioakumuluese dhe toksike (PBT).

12.6 Efekte të tjera negative

Produkti:

Potenciali veprues endokrin : Kjo substancë/përzierje përmban përbërës që konsiderohen të kenë veti të shpërbërjes së endokrinës, sipas Nenit 57(f) të REACH, Rregullores së Komisionit (BE) 2018/605 ose Rregullores së Deleguar të Komisionit (BE) 2017/2100 në nivelet 0.1% ose më të larta.

Informacione ekologjike : Nuk ekzistojnë të dhëna shtesë

Seksioni 13: Informacion mbi asgjësimin

13.1 Metodat e trajtimit të mbetjeve

ILLUMINA

Versioni 3.0	Data e rishikimit: 27.10.2023	Numri SDS: MAT000465200 XK/SQ	Data e lëshimit të fundit: 10.06.2021 Data e lëshimit të parë: 10.06.2021
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--

Produkti	: Mos i hidhni mbeturinat në ujërat e zeza. Mos i ndotni pellgjet, vijat e ujit ose kanalet me kimikatin ose kontejnerin e përdorur. Dërgojeni te një kompani e licencuar për menaxhimin e mbetjeve.
Paketim i kontaminuar	: Boshatisni përmbajtjen e mbetur. Hidhni si produkt të papërdorur. Mos i përdorni sërish kontejnerët. Mos e digjni, ose mos përdorni një prerëse me flakë te kazani bosh.

Seksioni 14: Informacion mbi transportin

14.1 Numri i UN/OKB-së

ADN	: Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
ADR	: Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
RID	: Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
IMDG	: Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
IATA	: Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

14.2 Emërtimi për transportin UN/OKB-së

ADN	: Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
ADR	: Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
RID	: Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
IMDG	: Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
IATA	: Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

14.3 Klasa/t e rrezikut të transportit

ADN	: Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
ADR	: Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
RID	: Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
IMDG	: Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
IATA	: Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

14.4 Grupi i paketimit

ADN	: Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
ADR	: Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
RID	: Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
IMDG	: Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
IATA (Ngarkesa)	: Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme
IATA (Pasgjeri)	: Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

ILLUMINA

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 10.06.2021
3.0	27.10.2023	MAT000465200 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 10.06.2021

14.5 Rreziqet mjedisore

Jo të rregulluara si mallra të rrezikshme

14.6 Masa të veçanta kujdesi për përdoruesit

i pazbatueshëm

14.7 Transporti si total sipas shtojcës II të MARPOL-it dhe Kodit IBC

Nuk aplikohet për produktet e furnizuara.

Seksioni 15: Informacioni rregullator

15.1 Siguria, shëndeti dhe legjislacioni mjedisor specifik për substancën apo përzierjet

Përbërësit organik të paqëndrueshëm : Direktiva 2004/42/KE
Përbërësit organik të paqëndrueshëm (VOC) përmbajtja: 395 g/l

15.2 Vlerësimi i sigurisë kimike

Përbërësit e kësaj lënde / përzierje nuk i janë nënshtruar një vlerësimi të sigurisë kimike.

Seksioni 16: Informacione të tjera

Teksti i plotë i frazave H

H302 : E dëmshme nëse gëlltitet.
H304 : Mund të jetë fatale nëse gëlltitet dhe hyn në rrugët e frymëmarrjes.
H317 : Mund të shkaktojë një reaksion alergjik lëkure.
H373 : Mund të shkaktojë dëme në organe nëpërmjet ekspozimit të tehzgjatur ose të përsëritur.
H411 : Toksike për jetën ujore me efekte afatgjata.

Teksti i plotë i shkurtimeve të tjera

Acute Tox. : Toksiciteti akut
Aquatic Chronic : Rreziku afatgjatë ujor
Asp. Tox. : Rreziku i aspirimit
Skin Sens. : Ndjeshmëria në lëkurë
STOT RE : Toksiciteti i për një organ të destinuar specifik – ekspozimi i përsëritur

ADN - Marrëveshja Evropiane që ka të bëjë me Transportin Ndërkombëtar të Mallrave të Rrezikshme nëpërmjet Rrugëve Brendatokësore; ADR - Marrëveshja që ka të bëjë me Transportin Ndërkombëtar të Mallrave të Rrezikshme nëpërmjet Rrugëve; AIIC - Inventari Australian i Kimikateve Industriale; ASTM - Shoqata Amerikane për Testimin e Materialeve; CLP - Rregullorja për Klasifikimin, Etiketimin, Ambalazhimin; Rregullorja (KE) Nr. 1272/2008; CMR - Karcinogjen, Mutagjen ose Toksik ndaj Riprodhimit; DIN - Standardi i Institutit Gjerman për Standardizimin; DSL - Lista e Substancave Shtëpiake (Kanada); ECHA - Agjencia Evropiane e Kimikateve; EC-Numër - Numri i Komunitetit Evropian; ECx - Përqendrimi që ka lidhje me përgjigjen x%; ELx - Norma e ngarkimit e shoqëruar me x% përgjigje; EmS - Programi i Emergjencës; ENCS - Substancat Kimike të Reja dhe Ekzistuese (Japoni); ErCx - Përqendrimi i shoqëruar me x% përgjigje të normës së rritjes; GHS - Sistemi i Harmonizuar Globalisht; GLP - Praktika e Mirë Laboratorike; IARC - Agjencia Ndërkombëtare për Kërkimet mbi Kancerin; IATA - Shoqata Ndërkombëtare e Transportit Ajror; IBC - Kodi Ndërkombëtar për Ndërtimin dhe Pajisjet

ILLUMINA

Versioni	Data e rishikimit:	Numri SDS:	Data e lëshimit të fundit: 10.06.2021
3.0	27.10.2023	MAT000465200 XK/SQ	Data e lëshimit të parë: 10.06.2021

e Anijeve që Mbartin Kimikate të Rrezikshme me Shumicë; IC50 - Përqendrimi frenues gjysmë maksimal; ICAO - Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil; IECSC - Inventari i Substancave Kimike Ekzistuese në Kinë; IMDG - Kodi Ndërkombëtar Detar për Mallrat e Rrezikshme; IMO - Organizata Ndërkombëtare Detare; ISHL - Ligji për Sigurinë Industriale dhe Shëndetin (Japoni); ISO - Organizata Ndërkombëtare për Standardizimin; KECI - Inventari i Kimikateve Ekzistuese të Koresë; LC50 - Përqendrimi Vdekjeprurës në 50 % i një popullate testimi; LD50 - Doza Vdekjeprurëse në 50% të një popullate testimi (Doza Vdekjeprurëse Mediane); MARPOL - Konventa Ndërkombëtare për Parandalimin e Ndotjes nga Anijet; n.o.s. - Nuk është Specifikuar Ndryshe; NO(A)EC - Nuk është Vëzhguar Ndikim (Negativ) te Përqendrimi; NO(A)EL - Nuk është Vëzhguar (Ndikim) Negativ te Nivelit; NOELR - Nuk ka Ndikim të Vëzhgueshëm të Normës së Ngarkimit; NZLoC - Inventari i Kimikateve të Zelandës së Re; OECD - Organizata për Bashkëpunimin Ekonomik dhe Zhvillimin; OPPTS - Zyra për Sigurinë Kimike dhe Parandalimin e Ndotjes; PBT - Substanca e Vazhdueshme, Bioakumulative dhe Toksike; PICCS - Inventari i Kimikateve dhe Substancave Kimike të Filipineve; (Q)SAR - Marrëdhënia (Sasiore) e Aktivitetit të Strukturës; REACH - Rregullorja (KE) Nr. 1907/2006 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit në lidhje me Regjistrimin, Vlerësimin, Autorizimin dhe Kufizimin e Kimikateve; RID - Rregullorja në lidhje me Transportin Ndërkombëtar Rrugor të Mallrave të Rrezikshme; SADT - Temperatura Vetë-Shpejtuese e Dekompozimit; SDS - Fleta e të Dhënave të Sigurisë; SVHC - substancë me rrezikshmëri të lartë; TCSI - Inventari i Substancave Kimike të Tajvanit; TECL - Inventari ekzistues i kimikateve të Tajlandës; TSCA - Ligji për Kontrollin e Substancave Toksike (Shtetet e Bashkuara); UNRTDG - Rekomandimet e Kombeve të Bashkuara mbi Transportin e Mallrave të Rrezikshme; vPvB - Shumë të Qëndrueshme dhe Shumë Bioakumulative

Informacione të tjera

Informacioni që jepet në këtë Fletë të Dhënash Sigurie është i saktë bazuar në njohuritë dhe ndërgjegjen tonë më të mirë në datën e publikimit të tij. Informacioni i dhënë është krijuar vetëm si një udhëzues për trajtimin, përdorimin, procedimin, ruajtjen, transportin, hedhjen dhe lëshimin e sigurt dhe nuk mund të konsiderohet një specifikim garancie pse cilësie. Informacioni i referohet vetëm një materiali specifik të përcaktuar dhe nuk mund të jetë i vlefshëm për një material të tillë që përdoret në kombinim me çdo material tjetër, përveç rastit kur është specifikuar në tekst.

XK / SQ